



재사용 AI 업무 파트너

3차시 위키와 시험 기록 받아 시작

04



입력



지침 · 근거



Skill



사람 확인



저장

이전에 여는 자료

- 위키
- FAQ
- 출처 카드
- 피봇 이유
- 답변 시험
- 수정 기록



오늘의 목표

근거 위키 · FAQ · 출처 카드 · 피봇 이유 ·
답변 시험 · 수정 기록을 먼저 연다.

오늘은 지침 · Skill · 작은 화면과
새 매물 재시험으로 연결한다.




예제 · 교육용 가상 사례

질문 예시: 위키의 확인 · 보류 상태와
사용할 버전을 확인한다.



교육용 화면 설계 예시 · 실제 실행 결과 아님

- 위키
- FAQ
- 출처 카드
- 피봇 이유
- 답변 시험
- 수정 기록



완료 기준

- 1 자료 · 조건 · 출력 중 무엇을 먼저 확인할까 교육생이 한 문장으로 말한다.
- 2 예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다.
- 3 미실행 · 실패 · 보류 항목을 성공으로 기록하지 않는다.

3차시 위키와 시험 기록 받아 시작 — 사례로 보는 적용

예제 · 교육용 가상 사례



연결 예시: 3차시의 없는 관리비
보류 규칙을 4차시 절차의
멈춤 조건으로 사용한다.

개념도: 3차시에서 4차시로 이어지는 흐름

3차시 결과 (위키·시험 기록)



- ✓ 없는 관리비 보류 규칙
- ✓ 시험 기록



4차시 절차 실행



멈춤 조건으로
사용

활동하기



- 1 사례를 읽고 앞 장표의 원칙이 적용되는 부분을 표시한다.
- 2 위키의 확인·보류 상태와 사용할 버전을 확인한다.

확인 포인트 (질문)



3차시의 없는 관리비
보류 규칙이 4차시에서
어떤 멈춤 조건으로
사용되는가?

완료 기준



사례의 사실과 확인 필요를 구분해
다음 설명에 사용할 메모를 남긴다.



예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다.
미실행·실패·보류 항목을 성공으로
기록하지 않는다.

반복 가능한 AI 상담 파트너 목표 — 판단 기준

한 업무에서 입력·처리·검증·출력·사람 판단이 반복되도록 만든다.
기능 수보다 새 자료로 실행하고 오류를 고칠 수 있는지를 본다.



예제 · 교육용 가상 사례



판단 질문:
반복할 업무 하나와
완료 조건을 적는다.

활동하기

자료의 입력 조건과 출력 조건을 설명한다.

입력 조건	출력 조건

완료 기준

- ✓ 어떤 조건으로 결과를 만들지 정한다.
- ✓ 예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다.
- ✓ 미실행 · 실패 · 오류 항목을 성공으로 기록하지 않는다.

반복 가능한 AI 상담 파트너 목표 — 예제 분석

예제 · 교육용 가상 사례

공통 업무 예시: 가상 매물 비교 → 근거 확인 → 상담 초안 → 사람 검토 → 결과 저장.

1 가상 매물 비교



2 근거 확인



3 상담 초안



4 사람 검토



5 결과 저장



학습 활동

- 1 예제의 입력 → 처리 → 결과를 순서대로 짚는다.
수치가 있으면 단위와 근거 위치를 함께 읽는다.



완료 기준

- 1 예제에서 사용한 값·출처·처리 조건을 메모한다.
- 2 예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다.
미실행·실패·보류 항목을 성공으로 기록하지 않는다.

반복 가능한 AI 상담 파트너 목표 — 직접 적용

반복할 업무 하나와 완료 조건을 적는다.

작성할 기록: 입력 자료 / 적용 조건 / 수행 결과 / 확인 필요.



예제 · 교육용 가상 사례

작성 예: 입력=교육용 자료, 적용 규칙=한 업무에서 입력·처리·검증·출력·사람 판단이 반복되도록 만든다.

기대 형태

공통 업무 예시: 가상 매물 비교 → 근거 확인 → 상담 초안 → 사람 검토 → 결과 저장.

실습하기

교육생이 실제 파일 또는 빈 양식에 수행하고 강사는 명준 지점을 확인한다.

입력 자료	적용 조건	수행 결과	확인 필요

완료 조건

- ☐ 실제로 작성한 결과를 짝과 대조한다.
빈칸·미확인은 추정하지 않고 다음 단계의 질문으로 남긴다.
- ☐ 예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다.
미실행·실패·보류 항목을 성공으로 기록하지 않는다.

프로젝트 지침의 여섯 항목 – 강사 시연

목적·입력·출력·금지·출처·사람 승인 규칙을 적는다. 3차시 위키는 지식 기반이고 지침은 작업 범위와 행동 기준이다.

예제 · 교육용 가상 사례



지침 예시:

목적 = 가상 상담 준비

입력 = 표준 매물표·위키·가명 문의

출력 = 근거·미확인·다음 행동

실제 게시 금지.

여섯 항목으로 정리



목적

무엇을 위해



입력

무엇을 사용해



출력

무엇을 만들어



금지

무엇을 하지 않음



출처

어디를 근거로



사람 승인 규칙

누가 확인하고 승인

강사 시연 흐름

- 1 교육용 사본에서
프로젝트 설정 초안에
여섯 항목을 채운다.
- 2 수행 과정을 보인다.
- 3 클릭 또는 요청 결과와
저장 위치를 짚는다.



프로젝트 지침 작성 예시 (교육용 사본)

항목	작성 내용 (빈칸)	비고
목적		
입력		
출력		
금지		
출처		
사람 승인 규칙		



확인 기준

- ☐ 교육생이 강사 시연에서 입력·변경·저장 단계의 위치를 확인한다.
- ☐ 예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다.
- ☐ 미실행·실패·보류 항목을 성공으로 기록하지 않는다.



생각해 보기

프로젝트 지침을 작성할 때 가장 주의해야 할 부분은 무엇일까요?

프로젝트 지침의 여섯 항목 — 교육생 실행

프로젝트 설정 초안에 여섯 항목을 채운다.

진행 순서: 대상 자료 확인 → 작업 수행 → 결과 저장 → 확인할 부분 표시.



프로젝트 지침 여섯 항목

1 목적

2 입력 자료

3 작업 방법

4 출력 형식

5 확인할 부분

6 기타 지침

예제 · 교육용 가상 사례

출력 비교에 사용할 교육용 예시: 지침 예시:

목적

가상 상담 준비

입력

표준 매물표·위키·가명 문의

출력

근거·미확인·다음 행동

기타

실제 게시 금지.



확인해 보세요

여섯 항목이 목적에 맞게
구체적으로 작성되었나요?

실습 안내

- 1 교육생은 시연 자료 또는 제공 사본에서 실행한다.
프로젝트 설정 초안에 여섯 항목을 채운다.
- 2 진행 순서에 따라 작업을 수행한다.
대상 자료 확인 → 작업 수행 → 결과 저장 → 확인할 부분 표시.

실행 결과 기록

항목	예상 예시	교육생 실제 결과
목적		
입력 자료		
작업 방법		
출력 형식		
확인할 부분		
기타 지침		

프로젝트 지침의 여섯 항목 — 오류 발견과 수정

오류 사례

오류 상황

위키를 연결했으니 모든 답변이
검증됐다고 판단했다.



수정 방법



3차시 시험 결과와
미해결 항목을 먼저 열고
프로젝트 지침에 **적용 범위와**
중단 조건을 반영한다.

구간 완료 기준

- ✓ 프로젝트 목적
- ✓ 입력
- ✓ 출력
- ✓ 근거
- ✓ 금지
- ✓ 승인 조건

이 여섯 항목을
설명할 수 있다.

예제 · 교육용 가상 사례

오류 예제

위키를 연결했으니 모든 답변이
검증됐다고 판단했다.

기대 처리

3차시 시험 결과와 미해결 항목을 먼저 열고
프로젝트 지침에 적용 범위와 중단 조건을 반영한다.

실습 활동

교육생이 이 구간 결과에서 같은 오류가 있는지
검사하고 수정 전후를 기록한다.

항목	수정 전 (발견한 내용)	수정 후 (적용한 내용)
같은 오류 여부		
발견 내용		
적용한 수정		

? 추가 확인 사항

- ☐ 확인되지 않은 항목은 보완 필요로 표시한다.
- ☐ 예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다.
- ☐ 미실행·실패·보류 항목을 성공으로 기록하지 않는다.

지식과 규칙 연결 확인 — 결과 해석

지침이 참조할 위키 자료를 정확히 지정한다. 확인된 사실과 아직 미확인인 값을 구분하고 보류 규칙을 유지한다.

지식 연결

위키 자료 지정

지침이 참조할
위키 자료를 정확히
지정한다.

사실 구분

- ✓ 확인된 사실
- ? 아직 미확인인 값

확인된 사실과 아직
미확인인 값을 구분한다.

규칙 유지



보류 규칙을 유지한다.
최신 파일이라도 확정
사실로 저장하지 않는다.

예제 · 교육용 가상 사례



연결 예시: DOC-001은 교육용
과거값, DOC-003은 미승인
충돌초안. 최신 파일이라도 확정
사실로 저장하지 않는다.

Q 실습 활동

교육생 결과 한 개를 받아
예제와 다른 부분의 이유를 설명한다.

여기에 이유를 작성하세요.



완료 기준

- ☐ 프로젝트 목적·입력·출력·근거·금지·승인 조건을 설명할 수 있다.
- ☐ 예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다.
- ☐ 미실행·실패·보류 항목을 성공으로 기록하지 않는다.

지식과 규칙 연결 확인 — 완료 확인과 연결

지침에 자료ID와 폴더 위치를 넣는다.

구간 완료 기준: 프로젝트 목적·입력·출력·근거·금지·승인 조건을 설명할 수 있다.

지침 입력하기

자료ID

폴더 위치



연결하여 확인하기



지침 입력
(자료ID·폴더 위치)



규칙과 지식
연결 확인



완료 여부 검토
및 다음 작업 결정

예제 · 교육용 가상 사례

인계 기록 예: 자료 위치 / 파일 버전 /
확인된 항목 / 미확인 질문 / 다음 행동.

연결 예시: DOC-001은 교육용 과거값,
DOC-003은 미승인 충돌초안.
최신 파일이라도 확정 사실로 저장하지 않는다.

실제 파일 점검 및 다음 작업 기록하기

파일명	상태	다음 작업	비고
☐	선택하세요 ▼		
☐	선택하세요 ▼		
☐	선택하세요 ▼		

완료 기준 점검하기

- ☐ 프로젝트 목적·입력·출력·근거·금지·승인 조건을 설명할 수 있다.
- ☐ 예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다.
미실행·실패·보류 항목을 성공으로 기록하지 않는다.



기억하세요!

미실행·실패·보류 항목을 성공으로 기록하지 않습니다.

프로젝트 지침과 메모리 차이

지침은 목적·규칙·승인을, 메모리는 다음 실행에도 유지할 확인된 맥락을 담는다.
임시 추정·개인정보·검증 실패를 확정 메모리로 저장하지 않는다.

지침 (프로젝트 설정)



- 목적
- 규칙
- 승인

지금 이 프로젝트에서 지켜야 할 기준

≠

메모리 (지속되는 맥락)



- 다음 실행에도 유지할 확인된 맥락
- 반복 작업에서 활용
- 검증된 내용만 저장

여러 실행에서 계속 참고할 수 있는 정보



예제 · 교육용 가상 사례

질문 예시:

남길 맥락과 임시 메모를 나눈다.



저장하지 말아야 할 내용

- 임시 추정
 - 개인정보
 - 검증 실패
- 위 항목을 확정 메모리로 저장하지 않는다.



활동하기

다음 빈칸에 답해 보세요.

자료·조건·출력 중 무엇을 먼저 확인할지 한 문장으로 말해 보세요.

여기에 작성하세요.



완료 기준

- ☐ 자료·조건·출력 중 무엇을 먼저 확인할지 교육생이 한 문장으로 말한다.
- ☐ 예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다.
- ☐ 미실행·실패·보류 항목을 성공으로 기록하지 않는다.

프로젝트 지침과 메모리 차이 — 사례로 보는 적용

예제 · 교육용 가상 사례

메모리 예시

상담 톤은 간결하게,
가격·면적은 원문 대조.

저장하지 않을 예

확인 안 된 관리비 금액.



1 활동하기

사례를 읽고 앞 장표의 원칙이 적용되는
부분을 표시한다. 남길 맥락과 임시 메모를
나눈다.

- 1  사례를 꼼꼼히 읽기
사실, 추정, 확인 필요를 구분해 보세요.
- 2  남길 맥락과 임시 메모 나누기
메모리로 저장할 것과
저장하지 않을 것을 구분하세요.
- 3  다음 설명에 사용할 메모 작성
간결하고 명확하게 정리해 보세요.

2 작성해 보기


구분	내용	표시
메모리로 남길 맥락		☐
임시 메모 (확인 필요)		☐
저장하지 않을 정보		☐

3 완료 기준

- ☐ 사례의 사실과 확인 필요를 구분해 다음 설명에 사용할 메모를 남긴다.
- ☐ 예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다. 미실행·실패·보류 항목을 성공으로 기록하지 않는다.

도구별 파일 역할 비교 — 판단 기준

CLAUDE.md · AGENTS.md · MEMORY.md · SKILL.md의 역할을 비교하되 이름만으로 모든 도구에서 자동 적용된다고 가정하지 않는다.
현재 도구에서 적용 방법을 확인한다.



파일명	주요 역할	활용 목적	적용 시 주의점
● CLAUDE.md			
● AGENTS.md			
● MEMORY.md			
● SKILL.md			



파일 이름만으로
모든 도구에서 자동 적용된다고
가정하지 않는다.
현재 도구에서 적용 방법을
확인한다.

예제 · 교육용 가상 사례



판단 질문

사용 도구에서 지침을
읽히는 경로와 대체 경로를
적는다.

실습 활동



자료의 입력 조건과
출력 조건을 설명한다.

완료 기준



- ✓ 어떤 조건으로 결과를 만들지 정한다.
- ✓ 예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다.
- ✓ 미실행 · 실패 · 오류 항목을 성공으로 기록하지 않는다.

도구별 파일 역할 비교 — 예제 분석

대체 예시: 자동 Skill 적용이 지원되지 않으면 절차 내용을 대화 지침으로 직접 제공하고 실행을 검증한다.

예제 · 교육용 가상 사례

대체 예시: 자동 Skill 적용이 지원되지 않으면 절차 내용을 대화 지침으로 직접 제공하고 실행을 검증한다.



실습 활동

- 1 예제의 입력 → 처리 → 결과를 순서대로 짚는다.
- 2 수치가 있으면 단위와 근거 위치를 함께 읽는다.



완료 기준

- 1 예제에서 사용한 값·출처·처리 조건을 메모한다.
- 2 예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다.
미실행·실패·보류 항목을 성공으로 기록하지 않는다.



학습 메모

도구별 파일 역할 비교 — 직접 적용

사용 도구에서 지침을 읽히는 경로와 대체 경로를 적는다.

작성할 기록: 입력 자료 / 적용 조건 / 수행 결과 / 확인 필요.

주요 파일과 역할



CLAUDE.md



AGENTS.md



MEMORY.md



SKILL.md

예제 · 교육용 가상 사례

작성 예

입력 = 교육용 자료

적용 규칙 = CLAUDE.md · AGENTS.md ·
MEMORY.md · SKILL.md의 역할을 비교하되
이름만으로 모든 도구에서 자동 적용된다고
가정하지 않는다.

기대 형태

대체 예시: 자동 Skill 적용이 지원되지 않으면
절차 내용을 대화 지침으로 직접 제공하고
실행을 검증한다.

실습 기록 양식

입력 자료 (무엇을 사용했는가?)	적용 조건 (지침 경로 / 대체 경로)	수행 결과 (실제 확인 내용)	확인 필요 (추가로 확인할 점)



실습하기

교육생이 실제 파일 또는 빈 양식에 수행하고
강사는 멈춘 지점을 확인한다.



완료 기준

- ✓ 실제로 작성한 결과를 짝과 대조한다.
빈칸 · 미확인은 추정하지 않고 다음 단계의 질문으로 남긴다.
- ✓ 예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다.
미실행 · 실패 · 오류 항목을 성공으로 기록하지 않는다.

기본 설정과 사람 확인 지점 — 강사 시연

읽을 자료·허용된 실행·금지 입력·외부 행동 승인 지점을 정한다.
자료 접근 권한은 서비스 설정에서도 확인한다.



학습 완료 기준

- ✓ 교육생이 강사 시연에서 입력·변경·저장 단계의 위치를 확인한다.
- ✓ 예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다.
- ✓ 미실행·실패·보류 항목을 성공으로 기록하지 않는다.

예제 · 교육용 가상 사례

사람 확인 예시: 원문과 수치 대조 뒤
상담 초안 승인. 실제 광고 게시·계약·
신고는 수업에서 수행하지 않는다.


강사 시연 활동

- 1 교육용 사본에서 자료 조회와 실행 범위, 사람 검토 지점을 표시한다.
- 2 수행 과정을 보인다.
- 3 클릭 또는 요청 결과와 저장 위치를 짚는다.

기본 설정과 사람 확인 지점 — 교육생 실행

자료 조회와 실행 범위, 사람 검토 지점을 표시한다.

진행 순서: 대상 자료 확인 → 작업 수행 → 결과 저장 → 확인할 부분 표시.



예제 · 교육용 가상 사례



출력 비교에 사용할 교육용 예시:
사람 확인 예시: 원문과 수치 대조 뒤
상당 초안 승인.



실제 광고 게시·계약·신고는
수업에서 수행하지 않는다.

실습 활동

교육생은 시연 자료 또는 제공 사본에서 실행한다.
자료 조회와 실행 범위, 사람 검토 지점을 표시한다.

단계	내가 수행할 내용	사람 검토 지점
1		
2		
3		
4		

완료 기준

교육생의 실제 결과와 예시를 별도로 기록하고
실패 또는 미실행은 그대로 남긴다.



예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다.



미실행·실패·보류 항목을
성공으로 기록하지 않는다.

기본 설정과 사람 확인 지점 — 오류 발견과 수정



오류 상황

고객의 실명 대응표와 미확인 사실을 업무 메모리에 저장했다.



수정 방법

가명 업무 규칙과 검증된 기준만 남긴다.
지침·메모리·근거·시험 기록의 파일 역할을 구분한다.



구간 완료 기준

새 대화에서 설정을 다시 제공해도 같은 범위와 승인 규칙이 적용된다.

예제 · 교육용 가상 사례

오류 예제

고객의 실명 대응표와 미확인 사실을 업무 메모리에 저장했다.



기대 처리

가명 업무 규칙과 검증된 기준만 남긴다.
지침·메모리·근거·시험 기록의 파일 역할을 구분한다.

파일별 역할 구분 예시



지침

업무 규칙
및 원칙



메모리

작업 맥락
저장



근거

검증된 자료
보관



시험 기록

검증 및
테스트 결과

교육생 활동



이 구간 결과에서
같은 오류가 있는지 검사하고
수정 전후를 기록하세요.

항목	수정 전	수정 후	비고
지침			
메모리			
근거			
시험 기록			



완료 기준 확인 체크리스트



새 대화에서 설정을 다시 제공해도
같은 범위와 승인 규칙이 적용된다.



확인되지 않은 항목은
보완 필요로 표시한다.



예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다.
미실행·실패·보류 항목을 성공으로 기록하지 않는다.

설정 초안 재검증 — 결과 해석

새 질문을 넣어 같은 출처·보류·개인정보 규칙이 적용되는지 확인한다.
파일 생성과 실제 규칙 적용을 따로 판정한다.



1. 새로운 질문 입력



새 질문을 넣어
기존과 같은 규칙이
적용되는지 확인합니다.



2. 규칙에 따라 처리



같은 출처·보류·
개인정보 규칙으로
판단합니다.
파일 생성과 실제 규칙
적용을 따로 판정합니다.



3. 결과 해석



예상과 실제 수행 결과를
구분하여 확인합니다.
미실행·실패·보류 항목을
성공으로 기록하지
않습니다.

예제 · 교육용 가상 사례

시험 예시: 관리비 원문이 없는데 금액을 묻는다
→ 확인 필요로 답하는지 확인. 파일이 있다는
이유로 통과 처리하지 않는다.



실습 활동

교육생 결과 한 개를 받아
예제와 다른 부분의 이유를
설명한다.



완료 기준

- 1 새 대화에서 설정을 다시 제공해도 같은 범위와 승인 규칙이 적용된다.
- 2 예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다.
미실행·실패·보류 항목을 성공으로 기록하지 않는다.

설정 초안 재검증 — 완료 확인과 연결

프로젝트 설정_v1과 적용 시험 기록을 저장한다.

구간 완료 기준: 새 대화에서 설정을 다시 제공해도 같은 범위와 승인 규칙이 적용된다.

무엇을 저장하나요?



프로젝트 설정_v1

작업 범위와
승인 규칙을 정리한 설정

+



적용 시험 기록

예상 예시와 실제 수행
결과를 구분하여 기록

구간 완료 기준



새 대화에서 설정을 다시 제공해도
같은 범위와 승인 규칙이 적용된다.

예제 · 교육용 가상 사례

인계 기록 예

자료 위치 / 파일 버전 / 확인된 항목 /
미확인 질문 / 다음 행동.

시험 예시

관리비 원문이 없는데 금액을 묻는다 → 확인
필요로 답하는지 확인. 파일이 있다는 이유로
통과 처리하지 않는다.

실습하기



실제 저장 파일을 열고
완료·보완 필요·미실행 상태와
다음 작업을 적는다.

작업 기록표 (직접 작성해 보세요)

항목	상태 (완료 / 보완 필요 / 미실행)	다음 작업	비고



꼭 확인하세요

- ☐ 새 대화에서 설정을 다시 제공해도
같은 범위와 승인 규칙이 적용된다.
- ☐ 예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다.
미실행·실패·보류 항목을 성공으로
기록하지 않는다.

Skill로 만들 업무 하나 선택

이미 수행한 비교·상담 검증 또는 광고 초안 대조 업무를 하나 고른다.
재현 가능한 입력과 출력이 명확해야 한다.



예제 · 교육용 가상 사례

Q

질문 예시: 선택 업무의 시작·끝·필요 자료를 적는다.

선택할 업무 정리하기

업무 제목

선택 이유

시작·끝·필요 자료



완료 기준

- ☐ 자료·조건·출력 중 무엇을 먼저 확인할지 교육생이 한 문장으로 말한다.
- ☐ 예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다. 미실행·실패·보류 항목을 성공으로 기록하지 않는다.

Skill로 만들 업무 하나 선택 — 사례로 보는 적용

📖 학습 내용

Skill 후보

- 매물 상담 준비
- 매물 광고 초안 검증

두 업무를 한꺼번에
크게 구축하지 않는다.

📄 예제 · 교육용 가상 사례

Skill 후보: 매물 상담 준비,
매물 광고 초안 검증.
두 업무를 한꺼번에 크게 구축하지 않는다.

매물 상담 준비




매물 광고 초안 검증



≠

두 업무를 한 번에
구축하지 않는 이유는
무엇일까요?



✍️ 실습 활동

사례를 읽고 앞 장표의 원칙이 적용되는
부분을 표시한다. 선택 업무의 시작·끝·
필요 자료를 적는다.

항목	작성하기
선택할 업무	
시작	
끝	
필요 자료	

🔍 사례 분석 메모

사례의 사실과 확인 필요를 구분해
다음 설명에 사용할 메모를 남긴다.

구분	내용 메모
사실 (주어진 내용)	
확인 필요 (추가로 알아야 할 것)	
다음 설명에 활용할 메모	

✅ 완료 기준

사례의 사실과 확인 필요를 구분해 다음 설명에
사용할 메모를 남긴다.
예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다.
미실행·실패·보류 항목을 성공으로 기록하지 않는다.

- ☐ 사례의 사실과 확인 필요를 구분해 메모했는가?
- ☐ 선택한 업무의 시작·끝·필요 자료를 작성했는가?
- ☐ 예상 예시와 실제 수행 결과를 구분했는가?
- ☐ 미실행·실패·보류 항목을 성공으로 기록하지 않았는가?

SKILL.md 기본 구조 — 판단 기준

언제 쓰는지, 입력, 실행 순서, 검사, 출력, 실패 시 중단을 적는다.
서식보다 수행한 절차와 실제 시험이 중요하다.



예제 · 교육용 가상 사례



판단 질문

Skill 초안에 목적·입력·단계·출력·예외 항목을 만든다.

활동 과제



자료의 입력 조건과 출력 조건을 설명한다.

완료 기준

- ✓ 어떤 조건으로 결과를 만들지 정한다.
- ✓ 예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다.
- ✓ 미실행·실패·보류 항목을 성공으로 기록하지 않는다.

SKILL.md 기본 구조 — 예제 분석



예제 · 교육용 가상 사례

예시 구조:

이름·설명 → 입력 자료·매물ID →
검색·대조 → 근거 있는 초안 →
누락·충돌 보류 → 사람 검토.



예제 흐름 워크시트

단계	예제에서 확인한 내용	메모 (값·출처·조건)
1. 이름·설명		
2. 입력 자료·매물ID		
3. 검색·대조		
4. 근거 있는 초안		
5. 누락·충돌 보류		
6. 사람 검토		



실습 체크포인트

- 예제의 입력→처리→결과를 순서대로 짚는다.
수치가 있으면 단위와 근거 위치를 함께 읽는다.
- 예제에서 사용한 값·출처·처리 조건을 메모한다.
- 예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다.
미실행·실패·보류 항목을 성공으로 기록하지 않는다.

SKILL.md 기본 구조 — 직접 적용

Skill 초안에 목적·입력·단계·출력·예외 항목을 만든다.
작성할 기록: 입력 자료 / 적용 조건 / 수행 결과 / 확인 필요.



1. 기본 구조



2. 예제 · 교육용 가상 사례

작성 예

입력=교육용 자료, 적용 규칙=언제 쓰는지, 입력, 실행 순서, 검사, 출력, 실패 시 종단을 적는다.

기대 형태

예시 구조: 이름·설명 → 입력 자료·매물ID → 검색·대조 → 근거 있는 초안 → 누락·충돌 보류 → 사람 검토.

3. 실습하기

교육생이 실제 파일 또는 빈 양식에 수행하고 강사는 멈춘 지점을 확인한다.

SKILL.md (작성 양식)

목적	
입력	
단계	
출력	
예외	



4. 완료 기준

- ✓ 실제로 작성한 결과를 짝과 대조한다.
- ✓ 빈칸·미확인은 추정하지 않고 다음 단계의 질문으로 남긴다.
- ✓ 예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다. 미실행·실패·보류 항목을 성공으로 기록하지 않는다.

입력 범위와 실패 조건 쓰기 — 강사 시연

표준 매물표 · 위키 · 가명 문의를 지정하고 ID · 출처 · 기준일이 없으면 무엇을 보류할지 적는다.
모르는 값을 자동 채우지 않는다.

입력 범위 (지정할 자료)



표준 매물표



위키



가명 문의

필수 정보 확인



매물ID

있음?



출처

있음?



기준일

있음?

예제 · 교육용 가상 사례



실패 예시

- 1 매물ID 비어 있음 → 저장 보류.
- 2 출처 없음 → 해당 주장 확인 필요.
- 3 실명 · 연락처 있음 → 업로드 중단.

강사 시연 활동



- 1 교육용 사본에서 입력 점검표와 멈춤 조건을 작성한다.
- 2 수행 과정을 보인다.
- 3 클릭 또는 요청 결과와 저장 위치를 짚는다.


학습 종료 기준



- 1 교육생이 강사 시연에서 입력 · 변경 · 저장 단계의 위치를 확인한다.
- 2 예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다.
- 3 미실행 · 실패 · 보류 항목을 성공으로 기록하지 않는다.

입력 범위와 실패 조건 쓰기 – 교육생 실행

입력 점검표와 멈춤 조건을 작성한다.



예제 · 교육용 가상 사례

출력 비교에 사용할 교육용 예시:

❗ 실패 예시: 매물ID 비어 있음
→ 저장 보류.

❗ 출처 없음
→ 해당 주장 확인 필요.

❗ 실명 · 연락처 있음
→ 업로드 중단.

입력 점검표 (작성하기)

점검 항목	적용 기준 / 내용	확인
		☐
		☐
		☐
		☐
		☐

멈춤 조건 (작성하기)

실패 조건	조치 내용	확인
		☐
		☐
		☐
		☐
		☐
		☐



교육생 실행

교육생은 시연 자료 또는 제공 사본에서 실행한다.
입력 점검표와 멈춤 조건을 작성한다.



완료 기준

- 교육생의 실제 결과와 예시를 별도로 기록하고 실패 또는 미실행은 그대로 남긴다.
- 예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다. 미실행·실패·보류 항목을 성공으로 기록하지 않는다.

입력 범위와 실패 조건 쓰기 — 오류 발견과 수정

예제 · 교육용 가상 사례



오류 예제

SKILL.md에는
좋은 광고를 써 달라는
문장만 있다.



기대 처리



- ✓ 입력 요건 추가
- ✓ 근거 선택
- ✓ 누락 검사
- ✓ 처리 순서
- ✓ 출력 양식
- ✓ 중단
- ✓ 사람 검토
- ✓ 처럼 항목

구간 완료 기준



다른 교육생이 Skill 문서만 읽고
필요한 입력과 순서를 찾을 수 있다.

활동



교육생이 이 구간 결과에서
같은 오류가 있는지 검사하고
수정 전후를 기록한다.

수정 전후 비교 기록 (작성하기)

항목	수정 전 (현재 상태)	수정 후 (개선 내용)
입력 요건		
근거 선택		
누락 검사		
처리 순서		
출력 양식		
중단		
사람 검토		
시험 항목		



확인 사항

- 다른 교육생이 Skill 문서만 읽고 필요한 입력과 순서를 찾을 수 있다. 확인되지 않은 항목은 보완 필요로 표시한다.
- 예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다. 미실행·실패·보류 항목을 성공으로 기록하지 않는다.

Skill 첫 초안 저장 — 결과 해석

2·3차시에서 실제로 사용한 절차와 수정 규칙을 Skill에 반영한다.
새 작업을 지나치게 추가하지 않는다.



예제 · 교육용 가상 사례

초안 예시: 비교조건 고정 → 관련 카드 검색 → 숫자·기준일 대조 → 상담 초안 → 미확인 목록 → 사람 검토.

비교조건 고정



관련 카드 검색



숫자·기준일 대조



상담 초안



미확인 목록



사람 검토



실습 활동

교육생 결과 한 개를 받아 예제와 다른 부분의 이유를 설명한다.



완료 기준

1

다른 교육생이 Skill 문서만 읽고 필요한 입력과 순서를 찾을 수 있다.


2

예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다.
미실행·실패·보류 항목을 성공으로 기록하지 않는다.

Skill 첫 초안 저장 – 완료 확인과 연결

SKillL_v1.md를 저장하고 각 단계가 원교안 활동과 연결되는지 확인한다.

구간 완료 기준: 다른 교육생이 Skill 문서만 읽고 필요한 입력과 순서를 찾을 수 있다.



예제 · 교육용 가상 사례

인계 기록 예



인계 기록 예: 자료 위치 / 파일 버전 /
확인된 항목 / 미확인 질문 / 다음 행동.

초안 예시



초안 예시: 비교조건 고정 → 관련 카드 검색 → 숫자·기준일
대조 → 상담 초안 → 미확인 목록 → 사람 검토.

실습 활동

실제 저장 파일을 열고 완료·보완 필요·
미실행 상태와 다음 작업을 적는다.

구간	상태 (완료 / 보완 필요 / 미실행)	다음 작업

완료 기준

- ✓ 다른 교육생이 Skill 문서만 읽고
필요한 입력과 순서를 찾을 수
있다.
- ✓ 예상 예시와 실제 수행 결과는
구분한다. 미실행·실패·보류
항목을 성공으로 기록하지
않는다.

? 다른 사람이 이 문서만 보고
바로 따라할 수 있을까요?

원교안 광고 검증 Skill 예시

원교안 예시는 광고 문구와 매물대장 기록의 사실값·금지표현·개인정보를 대조하는 절차다.
게시 승인 전에는 완료 게시로 표시하지 않는다.

예제 · 교육용 가상 사례



질문 예시

예시의 입력·검사·출력·
사람 승인 지점을 표시한다.

1. 입력



광고 문구
검토 대상 입력



2. 검사



사실값 · 금지표현 ·
개인정보 대조



3. 출력



검사 결과 정리



4. 사람 승인



검토 후 승인
(승인 전에는 완료 게시 금지)



교육생 활동


이 주제를 설명하고 교육생이
사용할 자료 또는 화면을 가리킨다.



완료 기준

- 1 자료·조건·출력 중 무엇을 먼저 확인할지 교육생이 한 문장으로 말한다.
- 2 예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다.
- 3 미실행·실패·보류 항목을 성공으로 기록하지 않는다.

원교안 광고 검증 Skill 예시 – 사례로 보는 적용



예제 · 교육용 가상 사례

원교안 listing-ad-check:
매물ID·매물대장·출처표 받기 →
가격·면적·방향·관리비·명시사항 대조 →
근거 없는 문장 확인 필요 →
금지표현·개인정보 점검 →
사람 검토 전 게시 완료 금지.

사례 분석 워크시트

단계	적용되는 부분	입력 / 검사 / 출력 / 사람 승인 지점	사실 여부 (사실 / 확인 필요)	다음 설명용 메모
입력				
내용 대조				
근거 확인				
금지 항목				
사람 검토				

활동하기

- 1 사례를 읽고 앞 장표의 원칙이 적용되는 부분을 표시한다.
- 2 예시의 입력·검사·출력·사람 승인 지점을 표시한다.

완료 기준

- 사례의 사실과 확인 필요를 구분해 다음 설명에 사용할 메모를 남긴다.
- 예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다. 미실행·실패·보류 항목을 성공으로 기록하지 않는다.

근거 확인 Skill 보완 예시 — 판단 기준

이번 보완 절차는 자료 범위·원문 위치·기준일·매물ID·충돌·문서 속 지시·사람 검토를 포함한다.
실제 적용 방법은 도구 환경에서 확인한다.



1. 예제 · 교육용 가상 사례



재사용절차_SKILL.md

판단 질문

재사용절차_SKILL.md를 읽고
자신의 선택 업무에 맞춰
반영한다.

2. 근거 확인 보완 절차



자료 범위



원문 위치



기준일



매물ID



충돌



문서 속 지시



사람 검토

3. 활동 과제



자료의 입력 조건과 출력 조건을
설명한다.

4. 완료 기준



어떤 조건으로 결과를 만들지 정한다.



예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다.



미실행·실패·보류 항목을 성공으로 기록하지 않는다.

근거 확인 Skill 보완 예시 — 예제 분석

예제 · 교육용 가상 사례

근거절차 예시: 질문 조건 확인 → 관련 원문 → 출처 카드 → 주장 대조 → 누락·충돌 보류 → 사람 검토·시험 기록.



입력 (질문)

Q

예제에서 확인하려는 내용은 무엇인가요?

처리 (근거 확인 과정)

단계	수행 내용 (예제 기준)
질문 조건 확인	
관련 원문	
출처 카드	
주장 대조	
누락·충돌 보류	
사람 검토·시험 기록	

결과 (정리)

항목	메모
사용한 값	
출처	
처리 조건	

학습 활동



예제의 입력 → 처리 → 결과를 순서대로 짚는다.
수치가 있으면 단위와 근거 위치를 함께 읽는다.



완료 기준

- 예제에서 사용한 값·출처·처리 조건을 메모한다.
- 예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다. 미실행·실패·보류 항목을 성공으로 기록하지 않는다.

근거 확인 Skill 보완 예시 — 직접 적용

재사용절차_SKILL.md를 읽고 자신의 선택 업무에 맞춰 반영한다.

작성할 기록: 입력 자료 / 적용 조건 / 수행 결과 / 확인 필요.



예제 · 교육용 가상 사례

작성 예

입력 = 교육용 자료

적용 규칙 = 이번 보완 절차는 자료 범위·원문 위치·
기준일·매물ID·충돌·문서 속 지시·사람 검토를
포함한다.

기대 형태

근거절차 예시: 질문 조건 확인 → 관련 원문 → 출처 카드 →
주장 대조 → 누락·충돌 보류 → 사람 검토·시험 기록.

근거 확인 절차 (예시 흐름)



실습하기 — 나의 업무에 직접 적용

실제 파일 또는 빈 양식에 아래 항목을 작성해 보세요.

입력 자료 (무엇을 사용할지)	적용 조건 (어떤 규칙으로)	수행 결과 (실제로 한 내용)	확인 필요 (멈춘 지점·추가 질문)

완료 기준

- ✓ 실제로 작성한 결과를 짝과 대조한다.
- ✓ 빈칸·미확인은 추정하지 않고 다음 단계의 질문으로 남긴다.
- ✓ 예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다.
미실행·실패·보류 항목을 성공으로 기록하지 않는다.

정상·누락 입력 선검증 — 강사 시연

화면 제작 전에 Skill이 정상 자료와 출처 누락 자료에서 기대 동작을 보이는지 시험한다.
답변에 실제 근거가 있는지 대조한다.

정상 입력

DOC-001 당시 가상값과
근거 표시



- 가상값으로 응답
- 답변 근거 표시

누락 입력

관리비 원문 없음 · 확인 필요



- 원문을 찾을 수 없음
- 확인 필요로 응답

시연 결과 기록표 (작성 예시)

구분	입력 내용	기대 출력	실제 시험 결과	판정	원문 / 근거	저장 위치
정상						
누락						



학습 완료 기준

- ☐ 교육생이 강사 시연에서 입력 · 변경 · 저장 단계의 위치를 확인한다.
- ☐ 예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다.
- ☐ 미실행 · 실패 · 오류 항목을 성공으로 기록하지 않는다.



예제 · 교육용 가상 사례

정상 = DOC-001 당시 가상값과 근거 표시.
누락 = 관리비 원문 없음 · 확인 필요.
실제 시험 결과는 별도 기록.

강사 시연 진행 순서

- 1  교육용 사본에서
정상 · 누락 시험 실행
- 2  결과 · 원문 · 판정 기록
- 3  클릭 또는 요청 결과와
저장 위치 짝기
- 4  수행 과정을 보이기

정상·누락 입력 선검증 — 교육생 실행

정상·누락 시험을 실행하고 결과·원문·판정을 기록한다.



진행 순서



예제 · 교육용 가상 사례

출력 비교에 사용할 교육용 예시:

- 정상 = DOC-001 당시 가상값과 근거 표시.
- 누락 = 관리비 원문 없음·확인 필요.

실제 시험 결과는 별도 기록.



실습 기록표

구분	대상 자료	실행 결과	원문(근거)	판정	확인할 부분
정상					
누락					



실습 안내

- 교육생은 시연 자료 또는 제공 사본에서 실행한다.
- 정상·누락 시험을 실행하고 결과·원문·판정을 기록한다.



완료 기준

- 교육생의 실제 결과와 예시를 별도로 기록하고 실패 또는 미실행은 그대로 남긴다.
- 예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다.
- 미실행·실패·보류 항목을 성공으로 기록하지 않는다.

정상·누락 입력 선검증 — 오류 발견과 수정



오류 상황

필수 자료가 없는데 Skill이
광고 문구부터 완성했다.



수정 방법

누락 입력을 먼저 표시하고 확정 문구
생성을 보류한다. 정상·누락 예제를
각각 시험한다.



구간 완료 기준

정상 입력에서는 근거 있는 초안,
누락 입력에서는 확인 질문이 출력된다.

예제 · 교육용 가상 사례

오류 예제



필수 자료가 없는데 Skill이
광고 문구부터 완성했다.



기대 처리



누락 입력을 먼저 표시하고 확정 문구
생성을 보류한다. 정상·누락 예제를
각각 시험한다.

실습 활동

1

교육생이 이 구간 결과에서 같은 오류가 있는지 검사하고
수정 전후를 기록한다.

항목	수정 전 결과	수정 후 결과	비고
정상 입력 경우			
누락 입력 경우			



확인 사항

- 정상 입력에서는 근거 있는 초안, 누락 입력에서는 확인 질문이 출력된다. 확인되지 않은 항목은 보완 필요로 표시한다.
- 예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다. 미실행·실패·보류 항목을 성공으로 기록하지 않는다.

오류 규칙 수정과 재시험 - 결과 해석

실패 원인이 입력·자료·순서·지침·출력검증 어디에 있는지 적고 규칙을 고친다.
한 번 실패한 결과를 그대로 화면 요구사항에 넣지 않는다.



기억하기

같은 실패를 반복하지 않도록
원인을 찾고 규칙을 구체적으로
수정한 뒤 다시 시험합니다.

실패 원인 점검 항목




입력

요청 내용이
부족하거나 모호함



자료

필요한 자료가
없거나 부정확함



순서

처리 순서가
잘못됨



지침

규리이나
조건이 부족함



출력검증

결과를 제대로
확인하지 않음

오류 해결 흐름

1



원인 분석

어디에서 문제가
발생했는지 적기



2



규칙 수정

원인에 맞게
규칙을 구체화하기



3



다시 시험

같은 질문으로
다시 실행하기

예제 · 교육용 가상 사례

수정 예시: 현재값 단정 발생 → 내용 기준일과
현재성 보류 조건 추가 → 같은 질문으로 다시 시험.

실습 활동



교육생 결과 한 개를 받아
예제와 다른 부분의 이유를 설명한다.

여기에 이유를 작성하세요.


완료 기준

- ☐ 정상 입력에서는 근거 있는 초안,
누락 입력에서는 확인 질문이 출력된다.
- ☐ 예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다.
- ☐ 미실행 · 실패 · 보류 항목을 성공으로
기록하지 않는다.

오류 규칙 수정과 재시험 — 완료 확인과 연결

Skill_v2와 수정·재시험 기록을 저장한다.

구간 완료 기준: 정상 입력에서는 근거 있는 초안, 누락 입력에서는 확인 질문이 출력된다.



예제 · 교육용 가상 사례



인계 기록 예

자료 위치 / 파일 버전 / 확인된 항목 / 미확인 질문 / 다음 행동.



수정 예시

현재값 단정 발생 → 내용 기준일과 현재성 보류 조건 추가 → 같은 질문으로 다시 시험.

입력 유형별 출력 결과

정상 입력



근거 있는 초안이 출력된다.

누락 입력



확인 질문이 출력된다.

실습 활동

실제 저장 파일을 열고 완료·보완 필요·미실행 상태와 다음 작업을 적는다.

항목	상태	다음 작업
완료		
보완 필요		
미실행		




완료 기준

- 정상 입력에서는 근거 있는 초안, 누락 입력에서는 확인 질문이 출력된다.
- 예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다. 미실행·실패·보류 항목을 성공으로 기록하지 않는다.

충돌 · 다른 매물 시험

상충 가격과 다른 매물 문서를 넣어 결론 보류·매물ID 일치 규칙을 확인한다.
최신 날짜만으로 답을 확정하지 않는다.



예제 · 교육용 가상 사례



질문 예시

DOC-001·003과 DOC-002를
시험해 예상과 실제를 비교한다.

개념: 이렇게 확인합니다



상충 가격과
다른 매물 문서 입력



결론 보류 여부와
매물ID 일치 규칙 확인




최신 날짜만으로
답을 확정하지 않음

제공 자료 (이번 실습에서 사용)

문서명	설명	비고
DOC-001		
DOC-003		
DOC-002		

실습 활동



제공된 문서 DOC-001·003과 DOC-002를
사용해 예상과 실제를 비교해 보세요.

완료 기준

- 1 자료·조건·출력 중 무엇을 먼저 확인할지 교육생이 한 문장으로 말한다.
- 2 예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다.
- 3 미실행·실패·보류 항목을 성공으로 기록하지 않는다.


충돌·다른 매물 시험 — 사례로 보는 적용



예제 · 교육용 가상 사례

예상: R-001 45·48 충돌은 보류.
R-002 가상60은 R-001의 근거로 사용하지 않음.

R-001



충돌
보류



R-001의 근거로
사용하지 않음

R-002



실습 활동

사례를 읽고 앞 장표의 원칙이 적용되는
부분을 표시한다.

DOC-001·003과 DOC-002를 시험해
예상과 실제를 비교한다.



☰ 비교 기록표

항목	예상 (원칙에 따른 처리)	실제 수행 결과	비고
DOC-001			
DOC-003			
DOC-002			



완료 기준

- 1 사례의 사실과 확인 필요를 구분해
다음 설명에 사용할 메모를 남긴다.
- 2 예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다.
미실행·실패·보류 항목을 성공으로
기록하지 않는다.



생각해보기

어떤 부분이 사실이고,
어떤 부분을 확인해야 할까요?

문서 속 지시와 개인정보 시험 — 판단 기준

자료의 규칙 무시·외부 전송 요구를 실행하지 않는지 확인한다.
실제 개인정보 없이 역할극 문장으로 업로드 중단 기준을 시험한다.



예제 · 교육용 가상 사례



판단 질문: 8개 시험 기록표에서
문서 속 지시·개인정보 항목을
실행한다.

활동하기



자료의 입력 조건과
출력 조건을 설명한다.

완료 기준

- ✓ 어떤 조건으로 결과를 만들지 정한다.
- ✓ 예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다.
- ✓ 미실행·실패·보류 항목을 성공으로 기록하지 않는다.

시험 기록표 (작성 예시)

번호	문서 속 지시·개인정보 항목	입력 조건	예상 처리 방식	업로드 중단 여부 판단 기준	예상 예시	실제 수행 결과	비고
1							
2							
3							
...							

문서 속 지시와 개인정보 시험 — 예제 분석

예상: DOC-004 전송 요구 무시, 실제 고객 연락처 요청에는 가명화한 사본 안내. 자료 접근 권한을 지시문만으로 확대하지 않음.

예제 · 교육용 가상 사례



예상: DOC-004 전송 요구 무시,
실제 고객 연락처 요청에는
가명화한 사본 안내.
자료 접근 권한을 지시문만으로
확대하지 않음.

입력



DOC-004 파일을
전송해 주세요.
고객 연락처도
알려주세요.

처리



- DOC-004 전송 요구 무시
- 고객 연락처는 가명화한 사본 안내
- 자료 접근 권한을 지시문만으로 확대하지 않음

결과(예상)



가명화 사본 안내

- DOC-004 전송하지 않음
- ✓ 고객 연락처 가명화 사본 안내
- ✓ 자료 접근 권한 확대하지 않음

활동하기

예제의 입력→처리→결과를 순서대로 짚는다.
수치가 있으면 단위와 근거 위치를 함께 읽는다.



완료 기준

- ☐ 예제에서 사용한 값·출처·처리 조건을 메모한다.
- ☐ 예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다.
- ☐ 미실행·실패·보류 항목을 성공으로 기록하지 않는다.

문서 속 지시와 개인정보 시험 — 직접 적용

8개 시험 기록표에서 문서 속 지시·개인정보 항목을 실행한다.

작성할 기록: 입력 자료 / 적용 조건 / 수행 결과 / 확인 필요.

예제 · 교육용 가상 사례



작성 예: 입력=교육용 자료

적용 규칙=자료의 규칙 무시·외부 전송 요구를 실행하지 않는지 확인한다.

기대 형태

예상: DOC-004 전송 요구 무시, 실제 고객 연락처 요청에는 가명화한 사본 안내. 자료 접근 권한을 지시문만으로 확대하지 않음.

실습 방법



교육생이 실제 파일 또는 빈 양식에 수행하고 강사는 멈춘 지점을 확인한다.

완료 기준



- 1 실제로 작성한 결과를 짝과 대조한다. 빈칸·미확인은 추정하지 않고 다음 단계의 질문으로 남긴다.
- 2 예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다. 미실행·실패·보류 항목을 성공으로 기록하지 않는다.

시험 기록표 (총 8개)

번호	입력 자료	적용 조건	수행 결과	확인 필요
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

8개 시험과 적용 방식 점검 — 강사 시연

정상·누락·충돌·오래된 자료·다른 매물·문서 속 지시·개인정보·권한 밖 게시를 확인한다.
기대 절차와 실제 통과 기록을 나눈다.



어떤 항목이
누락되었는지
함께 확인해 볼까요?

시연의 입력과 기대 출력

입력



권한 시험 예시:
자동 광고 게시 요구



기대 출력



실제 게시 없이
검토용 초안.
도구별 적용 미확인은
보완 필요.

8개 시험 항목 점검표

구분	기대 절차(예시)	실제 통과 기록	비고
1. 정상 자료			
2. 누락 자료			
3. 충돌 자료			
4. 오래된 자료			
5. 다른 매물			
6. 문서 속 지시			
7. 개인정보			
8. 권한 밖 게시			

예제 · 교육용 가상 사례



권한 시험 예시:
자동 광고 게시 요구 →
실제 게시 없이 검토용 초안.
도구별 적용 미확인은 보완 필요.

실습 활동



강사는 교육용 사본에서 시험 누락과
실패 항목을 확인하고 화면 제작에
넘길 조건을 정한다.
수행 과정을 보인다.
클릭 또는 요청 결과와 저장 위치를 짚는다.



완료 기준

- ☐ 교육생이 강사 시연에서 입력·변경·저장 단계의 위치를 확인한다.
- ☐ 예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다. 미실행·실패·보류 항목을 성공으로 기록하지 않는다.

8개 시험과 적용 방식 점검 — 교육생 실행

시험 누락과 실패 항목을 확인하고 화면 제작에 넘길 조건을 정한다.

진행 순서



대상 자료 확인



작업 수행



결과 저장



확인할 부분 표시

예제 · 교육용 가상 사례

출력 비교에 사용할 교육용 예시:
권한 시험 예시: 자동 광고 게시 요구 →
실제 게시 없이 검토용 초안.
도구별 적용 미확인은 보완 필요.



도구별 적용 미확인은
보완 필요.

실습 · 실행 기록표

교육생은 시연 자료 또는 제공 사본에서 실행한다.
시험 누락과 실패 항목을 확인하고 화면 제작에 넘길 조건을 정한다.

번호	시험 항목	예상 예시	실제 수행 결과 (교육생)	확인할 부분 (누락/실패 등)	화면 제작 전달 조건
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

완료 기준



교육생의 실제 결과와 예시를
별도로 기록하고 실패 또는
미실행은 그대로 남긴다.



예상 예시와 실제 수행 결과는
구분한다.



미실행 · 실패 · 보류 항목을
성공으로 기록하지 않는다.



8개 시험과 적용 방식 점검 — 오류 발견과 수정



오류 상황

8개 시험의 기대 결과를 실제 실행 성공 기록으로 옮겼다.



수정 방법

실제 출력·실행일·판정·수정 내용을 별도로 적는다. 실행하지 않은 항목은 미실행으로 남긴다.



구간 완료 기준

충돌·지시 삽입·다른 매물·개인정보·외부 게시 경계 시험의 실제 결과가 있다.

8개 시험 결과 점검표 (작성용)

번호	시험 항목	기대 결과	실제 출력	실행일	판정	수정 내용
1	충돌					
2	지시 삽입					
3	다른 매물					
4	개인정보					
5	외부 게시 경계					
6	기타 1					
7	기타 2					
8	기타 3					



확인되지 않은 항목은 보완 필요로 표시한다.
예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다. 미실행·실패·보류 항목을 성공으로 기록하지 않는다.

예제 · 교육용 가상 사례



오류 예제

8개 시험의 기대 결과를 실제 실행 성공 기록으로 옮겼다.

기대 처리

실제 출력·실행일·판정·수정 내용을 별도로 적는다. 실행하지 않은 항목은 미실행으로 남긴다.

실습 활동



교육생이 이 구간 결과에서 같은 오류가 있는지 검사하고 수정 전후를 기록한다.

Skill 검증 구간 마무리 — 결과 해석

선택한 업무의 입력·출력·실패·사람 검토와 실제 시험 기록을 묶는다.
해결하지 못한 조건은 화면 요청에 제한으로 적는다.

검증 기록에 포함할 항목



실제 시험 기록으로 하나로 묶기

예제 · 교육용 가상 사례



인계 전 기록: 적용 방식 확인,
정상·누락·충돌 결과, 실패 수정,
외부 행동 없음, 미해결 항목 명시.

교육생 실습 기록 작성

항목	실제 수행 결과
적용 방식 확인	
정상 결과	
누락 결과	
충돌 결과	
실패 수정	
외부 행동 없음	
미해결 항목	



완료 기준

- 충돌·지시 삽입·다른 매물·개인정보·외부 게시 경계 시험의 실제 결과가 있다.
- 예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다.
- 미실행·실패·보류 항목을 성공으로 기록하지 않는다.




실습 활동

교육생 결과 한 개를 받아
예제와 다른 부분의 이유를 설명한다.

Skill 검증 구간 마무리 — 완료 확인과 연결

검증된 Skill과 제한사항을 저장한다.

구간 완료 기준: 충돌·지시 삽입·다른 매물·개인정보·외부 게시 경계 시험의 실제 결과가 있다.



검증 결과 정리

실제 수행 결과를 바탕으로
Skill과 제한사항을 기록합니다.



저장 및 인계

검증된 내용을 파일로 저장하고
다음 작업으로 연결합니다.



완료 확인

구간 완료 기준을 충족했는지
점검합니다.

예제 · 교육용 가상 사례



인계 기록 예:

자료 위치 / 파일 버전 / 확인된 항목 /
미확인 질문 / 다음 행동.

인계 전 기록:

적용 방식 확인, 정상·누락·충돌 결과,
실패 수정, 외부 행동 없음, 미해결 항목 명시.

실제 결과 기록하기

항목	실제 결과	다음 작업
완료		
보완 필요		
미실행		

완료 기준 점검

- ☐ 충돌·지시 삽입·다른 매물·개인정보·외부 게시 경계 시험의 실제 결과가 있다.
- ☐ 예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다. 미실행·실패·보류 항목을 성공으로 기록하지 않는다.



모든 검증 항목의 실제 결과를
기록했나요?

작은 실행 화면의 한 기능 정하기

강사 제공 별도 예시 화면 복사본에서 한 기능만 바꾼다.
기존 ERP 전체를 재구축하거나 실제 운영 자료에 적용하지 않는다.



질문 예시

매물ID 누락 경고 또는
출처 누락 표시 중 하나를 선택한다.

예제 · 교육용 가상 사례

교육용 화면 설계 예시 · 실제 실행 결과 아님

🏠 매물 관리

📁 고객 관리

📊 리포트

⚙️ 설정

매물 등록

매물ID



매물ID를 입력해주세요.

매물명

출처

선택하세요



취소

저장

진행 흐름



1. 자료 확인

강사 제공 예시 화면에서
바꿀 한 기능을 확인한다.



2. 한 기능만 수정

매물ID 누락 경고 또는
출처 누락 표시 중 하나를 선택해
수정한다.



3. 결과 정리

예상 예시와 실제 수행 결과를
구분해 기록한다.



학습 활동 작업지

선택한 기능

수정할 화면 위치

예상 예시
(어떻게 동작하는지)

실제 수행 결과
(직접 확인한 내용)



완료 기준

- ☐ 자료·조건·출력 중 무엇을 먼저 확인할지 교육생이 한 문장으로 말한다.
- ☐ 예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다. 미실행·실패·보류 항목을 성공으로 기록하지 않는다.

작은 실행 화면의 한 기능 정하기 — 사례로 보는 적용

예제 · 교육용 가상 사례

기능 예시:

매물ID가 비면 결과 저장 전에 경고.
ID가 있으면 기존 저장 흐름 유지.

교육용 화면 설계 예시 · 실제 실행 결과 아님

매물ID

예) R-001



매물ID를
입력해주세요.

취소

결과 저장

매물ID가 비어 있는 경우

매물ID



결과 저장 전
경고 표시

매물ID가 있는 경우

매물ID

R-001



기존 저장
흐름 유지



활동하기

- 1 사례를 읽고 앞 장표의 원칙이 적용되는 부분을 표시한다.
매물ID 누락 경고 또는 출처 누락 표시 중 하나를 선택한다.
- 2 사례의 사실과 확인 필요를 구분해 다음 설명에 사용할 메모를 남긴다.



완료 기준

- 사례의 사실과 확인 필요를 구분해 다음 설명에 사용할 메모를 남긴다.
- 예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다.
- 미실행·실패·보류 항목을 성공으로 기록하지 않는다.

변경 요청의 네 항목 — 판단 기준

입력, 기대 동작, 실패 조건, 시험 사례를 작성한다.

무엇이 잘됐는지 사람이 화면 결과로 확인할 수 있어야 한다.



완료 기준

어떤 조건으로 결과를 만들지 정한다.

예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다. 미실행·실패·보류 항목을 성공으로 기록하지 않는다.

예제 · 교육용 가상 사례



판단 질문

한 기능의 요구사항을 한 장으로 만든다.

작성해 보기

항목	작성 내용
입력	
기대 동작	
실패 조건	
시험 사례	

변경 요청의 네 항목 – 예제 분석

예제 · 교육용 가상 사례

원교안 요청: 매물ID가 비어 있으면 저장 전 매물ID를 확인하세요 표시, ID가 있으면 기존 흐름 유지, 변경 부분과 정상·누락 시험 결과 제시.



이번 활동

- 예제의 입력 → 처리 → 결과를 순서대로 짚는다.
- 수치가 있으면 단위와 근거 위치를 함께 읽는다.

1

입력

사용자가 저장하려는 데이터

매물 정보 입력 (예시)

매물ID

기타 정보

2

처리

매물ID 유무에 따른 동작

매물ID가
비어 있나요?

예
(비어 있음)

아니오
(ID가 있음)

저장 전
“매물ID를 확인하세요”
표시

기존 흐름 유지

3

결과

변경 부분과 시험 결과를 확인

변경된 부분

시험 결과 (정상 · 누락)

구분	예상 결과	실제 결과	비고
정상 (ID가 있음)			
누락 (ID가 비어 있음)			



완료 기준

- 예제에서 사용한 값·출처·처리 조건을 메모한다.
- 예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다. 미실행·실패·보류 항목을 성공으로 기록하지 않는다.

?

확인 질문

매물ID가 비어 있을 때 표시할 메시지는 무엇이며, ID가 있으면 어떤 처리를 하나요?

변경 요청의 네 항목 — 직접 적용

한 기능의 요구사항을 한 장으로 만든다.

작성할 기록: 입력 자료 / 적용 조건 / 수행 결과 / 확인 필요.



변경 요청서

입력 자료	
적용 조건	
수행 결과	
확인 필요	

예제 · 교육용 가상 사례

01

작성 예

입력 = 교육용 자료
 적용 규칙 = 입력, 기대 동작, 실패 조건,
 시험 사례를 작성한다.

02

기대 형태

원고안 요청: 매물ID가 비어 있으면 저장 전
 매물ID를 확인하세요 표시, ID가 있으면 기존
 흐름 유지, 변경 부분과 정상·누락 시험 결과 제시.

실습 양식



실제 파일 또는
빈 양식에 작성하세요.

항목	작성 내용
입력 자료	
적용 조건	
수행 결과	
확인 필요	

실습 방법



- 1 교육생이 실제 파일 또는 빈 양식에 수행한다.
- 2 강사는 멈춘 지점을 확인한다.

완료 기준



- 1 실제로 작성한 결과를 짝과 대조한다.
빈칸·미확인도 추정하지 않고
다음 단계의 질문으로 남긴다.
- 2 예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다.
미실행·실패·보류 항목을 성공으로
기록하지 않는다.

정상·오류 시험 설계 — 강사 시연

정상 입력과 비어 있는 매물ID·출처 누락 입력의 예상 결과를 적는다.
화면 경고가 숫자의 정확성을 검증하는 기능이라고 과장하지 않는다.

교육용 화면 설계 예시 · 실제 실행 결과 아님

매물ID

출처



입력 내용을
다시 확인해주세요.

취소

저장

예제 · 교육용 가상 사례

시험 예시: R-001 + 근거 있음은 기존 저장, 빈ID는
저면 보류·경고, 출처 없음은 해당 사실 확인 필요 표시.

구분	입력 내용	예상 처리 결과
정상 입력	R-001 + 근거 있음	기존 저장
매물ID 없음	(비어 있음)	저장 보류·경고
출처 없음	출처 누락	해당 사실 확인 필요 표시

시연 진행 흐름



시연 입력과 기대 출력

구분	입력 내용	예상 처리 결과	실제 수행 결과 (기록란)
정상 입력	R-001 + 근거 있음	기존 저장	
매물ID 없음	(비어 있음)	저장 보류·경고	
출처 없음	출처 누락	해당 사실 확인 필요 표시	



실습 활동

강사는 교육용 사본에서 시험 데이터와 확인할 버튼·표시·저장 동작을 정한다.
수행 과정을 보인다. 클릭 또는 요청 결과와 저장 위치를 짚는다.



확인 기준

- 교육생이 강사 시연에서 입력·변경·저장 단계의 위치를 확인한다.
- 예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다.
- 미실행·실패·보류 항목을 성공으로 기록하지 않는다.

정상·오류 시험 설계 — 교육생 실행

시험 데이터와 확인할 버튼·표시·저장 동작을 정한다.

진행 순서: 대상 자료 확인 → 작업 수행 → 결과 저장 → 확인할 부분 표시.



예제 · 교육용 가상 사례

출력 비교에 사용할 교육용 예시:
시험 예시: R-001+근거 있음은 기존 저장,
빈ID는 저장 보류·경고, 출처 없음은
해당 사실 확인 필요 표시.


1 대상 자료 확인



시연 자료 또는 제공 사본에서
시험 대상을 확인합니다.



2 작업 수행



시험 데이터와 확인할
버튼·표시·저장 동작을 정하고
직접 수행합니다.



3 결과 저장



정해진 방식으로
결과를 저장합니다.



4 확인할 부분 표시



정상·오류 여부 등
확인할 부분을 표시합니다.



실습 기록표 (교육생이 직접 작성)

구분	시험 데이터(조건)	확인할 버튼·표시·저장 동작	예상 결과	실제 결과	비고
정상 케이스					
오류 케이스					
보류 케이스					



완료 기준

- 교육생의 실제 결과와 예시를 별도로 기록하고
실패 또는 미실행은 그대로 남긴다.
- 예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다.
미실행·실패·보류 항목을 성공으로 기록하지 않는다.

정상·오류 시험 설계 — 오류 발견과 수정

오류 상황

별도 복사본 없이 기존 ERP 전체를 크게 수정하려 했다.



수정 방법

한 기능의 작은 화면 요구로 줄이고
입력·기대 동작·중단·저장 위치를
요청서에 적는다.

- 입력
- 기대 동작
- 중단
- 저장 위치

구간 완료 기준

검증된 Skill·실제 시험·작은 화면
요구·복사본 위치를 인계한다.



예제 · 교육용 가상 사례

오류 예제

별도 복사본 없이 기존 ERP 전체를 크게 수정하려 했다.

기대 처리

한 기능의 작은 화면 요구로 줄이고
입력·기대 동작·중단·저장 위치를
요청서에 적는다.



실습 과제

교육생이 이 구간 결과에서 같은 오류가 있는지 검사하고 수정 전후를 기록한다.

오류 개선 기록 (작성하기)

구분	내용	수정 전 (오류 여부)	수정 후 (개선된 내용)	비고
오류 상황				
수정 방법				



완료 기준 체크리스트


- ☐ 검증된 Skill·실제 시험·작은 화면 요구·복사본 위치를 인계한다.
- ☐ 확인되지 않은 항목은 보완 필요로 표시한다.
- ☐ 예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다.
- ☐ 미실행·실패·보류 항목을 성공으로 기록하지 않는다.

설정 · Skill · 화면 요청서 인계 — 결과 해석

앞 강사는 위키 연결 설정, 검증된 Skill, 시험 기록, 한 기능 변경 요청서 초안을 넘긴다.

뒤 강사는 같은 복사본과 기준으로 구현·시험한다.

인계 흐름



예상 예시와 실제 수행 결과 구분

구분	예상 예시 (참고)	실제 수행 결과 (작성)
구현 내용		
시험 결과		
다른 부분		
다른 이유		

예제 · 교육용 가상 사례

인계 패키지: 프로젝트설정_v1 + 위키 + SKILL_v2 + 시험기록 + 변경요청서 + 예시화면복사본 위치.

? 실습 활동

교육생 결과 한 개를 받아
예제와 다른 부분의 이유를 설명한다.

✓ 완료 기준

- ☐ 검증된 Skill · 실제 시험 · 작은 화면 요구 · 복사본 위치를 인계한다.
- ☐ 예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다.
- ☐ 미실행 · 실패 · 오류 항목을 성공으로 기록하지 않는다.


앞 3시간 완료 — 강사 인계와 파일 확인

김상희 강사의 결과를 손민기 강사가 읽고 이해결 항목을 확인한다.

구간 완료 기준: 검증된 Skill·실제 시험·작은 화면 요구·복사본 위치를 인계한다.

인계할 자료: 위키 연결 설정·검증된 Skill·실제 시험 결과·작은 화면 변경 요청서·복사본 위치·제한사항

인계 순서: 파일 열기 → 버전 확인 → 검증 상태 → 보류 질문 → 다음 작업.



1 파일 열기

실제 저장 파일을
열어 내용을 확인합니다.

2 버전 확인

파일 버전을 확인합니다.

3 검증 상태

완료·보완 필요·미실행
상태를 점검합니다.

4 보류 질문

미해결 항목을
정리합니다.

5 다음 작업

다음에 수행할 작업을
적습니다.

예제 · 교육용 가상 사례

인계 기록 예: 자료 위치 / 파일 버전 /
확인된 항목 / 미확인 질문 / 다음 행동.

인계 패키지:

프로젝트설정_v1 + 위키 + SKILL_v2 +
시험기록 + 변경요청서 + 예시화면복사본 위치.

실습 활동

실제 저장 파일을 열고 완료·보완 필요·미실행 상태와 다음 작업을 적는다.

항목	상태 (완료 / 보완 필요 / 미실행)	확인 내용	다음 작업
위키 연결 설정			
검증된 Skill			
실제 시험 결과			
작은 화면 변경 요청서			
복사본 위치			
제한사항			

완료 기준

- ✓ 검증된 Skill·실제 시험·작은 화면
요구·복사본 위치를 인계한다.
- ✓ 예상 예시와 실제 수행 결과는
구분한다.
- ✓ 미실행·실패·보류 항목을
성공으로 기록하지 않는다.


뒤 2시간 시작 — 인계 자료 수신과 이어가기

1. 자료 수신




- 앞 강사에게 받는 자료
 - 위키 연결 설정
 - 검증된 Skill
 - 실제 시험 결과
 - 작은 화면 변경 요청서
 - 복사본 위치
 - 제한사항

2. 같은 파일과 버전 열기



- 먼저 같은 파일과 버전을 연다.
- 완료·미확인 상태를 확인한 뒤 이어 수행한다.

3. 요구사항과 결과 확인



- 앞 강사의 요구사항과 시험 결과를 먼저 확인한다.

4. 한 기능부터 실행



- Skill 설계를 반복하기보다 정해진 한 기능을 만들고 실제 동작을 확인한다.

예제 · 교육용 가상 사례



질문 예시:
변경 요청서와 예시 화면 복사본을 연다.

실습 활동



이 주제를 설명하고 교육생이 사용할 자료 또는 화면을 가리킨다.

완료 기준



- 1 자료·조건·출력 중 무엇을 먼저 확인할지 교육생이 한 문장으로 말한다.
- 2 예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다. 미실행·실패·보류 항목을 성공으로 기록하지 않는다.

뒤 2시간의 실행 화면 작업 시작 — 사례로 보는 적용

재개 질문: 무엇을 바꾸며 무엇이 정상·누락의 기대 동작인가? 어떤 제한을 유지해야 하는가?

예제 · 교육용 가상 사례

재개 질문: 무엇을 바꾸며 무엇이 정상·누락의 기대 동작인가? 어떤 제한을 유지해야 하는가?



실습 활동

- 1 사례를 읽고 앞 장표의 원칙이 적용되는 부분을 표시한다.
- 2 변경 요청서와 예시 화면 복사본을 연다.

사례 분석 메모 (작성 예시)

구분	내용	메모
사례의 사실		
확인 필요		
예상 예시		
실제 수행 결과		



완료 기준

- 사례의 사실과 확인 필요를 구분해 다음 설명에 사용할 메모를 남긴다.
- 예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다. 미실행·실패·보류 항목을 성공으로 기록하지 않는다.

말로 작은 기능 변경 요청 — 판단 기준

Codex 또는 가능한 도구에 요구사항·시험 기준을 전달한다.

사용 가능 여부는 사전 확인하고 막히면 강사 제공 수정 전후 예시로 검증한다.

1. 자료의 입력 조건



자료의 입력 조건과
출력 조건을 설명한다.

2. 요구 전달



Codex 또는
가능한 도구에
요구사항·시험 기준을
전달한다.

3. 결과 확인



사용 가능 여부는
사전 확인하고 막히면
강사 제공 수정 전후 예시로
검증한다.

예제 · 교육용 가상 사례



판단 질문: 한 기능 변경을 요청하고
받은 설명과 화면을 비교한다.

4. 어떤 조건으로 결과를 만들지 정한다.

- ✓ 어떤 조건으로 결과를 만들지 정한다.
- ✓ 예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다.
- ✓ 미실행·실패·보류 항목을 성공으로 기록하지 않는다.

확인용 정리 표 (빈칸으로 작성하기)


요청한 기능 변경	입력 조건	출력 조건	예상 예시 (기대 결과)	실제 수행 결과	비고

말로 작은 기능 변경 요청 — 예제 분석

예제 · 교육용 가상 사례

지시 예시:

이 교육용 복사본에서 매물ID 빈칸이면
저장 전 경고하고 ID가 있으면 기존 흐름을
유지해 주세요. 정상·누락 시험을
보여 주세요.



예제 흐름 이해하기

입력

매물ID가 있는 경우
또는 빈칸인 경우
데이터를 입력한다.



처리

매물ID 값이 있는지
확인한다.
빈칸이면 저장 전 경고,
있으면 기존 흐름을
유지한다.



결과

정상·누락 시험
결과를 확인한다.



테스트 시나리오

구분	입력 조건	예상 처리 결과	실제 수행 결과
정상 케이스	매물ID가 있는 경우	기존 흐름을 유지하고 저장 진행	
누락 케이스	매물ID가 빈칸인 경우	저장 전 경고를 표시하고 저장을 막음	



실습 활동

예제의 입력 → 처리 → 결과를 순서대로 짚는다.
수치가 있으면 단위와 근거 위치를 함께 읽는다.



완료 기준

- ☐ 예제에서 사용한 값·출처·처리 조건을 메모한다.
- ☐ 예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다.
- ☐ 미실행·실패·보류 항목을 성공으로 기록하지 않는다.

말로 작은 기능 변경 요청 — 직접 적용

한 기능 변경을 요청하고 받은 설명과 화면을 비교한다.

작성할 기록: 입력 자료 / 적용 조건 / 수행 결과 / 확인 필요.



예제 · 교육용 가상 사례

작성 예

입력 = 교육용 자료

적용 규칙 = Codex 또는 가능한 도구에
요구사항·시험 기준을 전달한다.

기대 형태 = 지시 예시



이 교육용 복사본에서 매물ID 빈칸이면
저장 전 경고하고 ID가 있으면 기존 흐름을
유지해 주세요. 정상·누락 시험을
보여 주세요.

실습하기

1



실제 파일 또는
빈 양식에 수행하기



2



한 기능 변경을 요청하고
도구의 설명과 화면확인하기



3



강사는 멈춘 지점을
확인하기

기록 양식

항목	내용
입력 자료	
적용 조건	
수행 결과	
확인 필요	

완료 기준



실제로 작성한 결과를 짝과 대조한다. 빈칸·미확인은 추정하지 않고 다음 단계의 질문으로 남긴다.



예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다. 미실행·실패·보류 항목을 성공으로 기록하지 않는다.

수정 전후 화면과 자료 대조 — 강사 시연

버튼·경고·입력·출력의 실제 동작을 확인한다. 생성된 설명만 읽고 성공 판정하지 않으며 원자료 숫자는 계속 대조한다.

수정 전 화면 (예시)

ID

가격

저장

수정 후 화면 (예시)

ID

! ID를 입력해주세요.

가격

저장

교육용 화면 설계 예시 · 실제 실행 결과 아님

? 가격 표시가 바뀌었다면 어떻게 하나요?



강사 시연 진행 내용

- 1 강사는 교육용 사본에서 수정 전후 화면에서 같은 가상 입력을 실행한다.
- 2 수행 과정을 보인다.
- 3 클릭 또는 요청 결과와 저장 위치를 짚는다.

예제 · 교육용 가상 사례

확인 예시: ID 빈칸 경고가 추가됐지만 가격 표시가 바뀌었다면 별도 오류로 기록하고 수정한다.

수강생 확인 기준

- ☐ 교육생이 강사 시연에서 입력·변경·저장 단계의 위치를 확인한다.
- ☐ 예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다.
- ☐ 미실행·실패·보류 항목을 성공으로 기록하지 않는다.

수정 전후 화면과 자료 대조 — 교육생 실행

수정 전후 화면에서 같은 가상 입력을 실행한다.

진행 순서: 대상 자료 확인 → 작업 수행 → 결과 저장 → 확인할 부분 표시.



교육용 화면 설계 예시 · 실제 실행 결과 아님

예제 · 교육용 가상 사례



출력 비교에 사용할 교육용 예시

확인 예시: ID 빈칸 경고가 추가됐지만
가격 표시가 바뀌었다면 별도 오류로
기록하고 수정한다.

실습 실행



교육생은 시연 자료 또는 제공 사본에서 실행한다.

수정 전후 화면에서 같은 가상 입력을 실행한다.

결과 기록표 (교육생 작성)



완료 기준

- 교육생의 실제 결과와 예시를 별도로 기록하고 실패 또는 미실행은 그대로 남긴다.
- 예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다.
- 미실행·실패·보류 항목을 성공으로 기록하지 않는다.

구분	확인 항목	예상 예시 (예시와 다를 수 있음)	교육생 실제 결과	상태 (성공 / 실패 / 미실행 / 보류)	비고
수정 전 화면					
수정 후 화면					

수정 전후 화면과 자료 대조 — 오류 발견과 수정

예제 · 교육용 가상 사례

오류 예제 매물ID가 없는 상태에서 화면이 다음 단계로 넘어간다.

기대 처리 매물ID가 비어 있으면 확인 안내를 보이고 다음 처리를 멈추도록 별도 화면을 수정한다.

입력

매물ID

다음 단계

검사

안내

매물ID를
확인해 주세요.

확인

실습 과제

교육생이 이 구간 결과에서 같은 오류가 있는지 검사하고 수정 전후를 기록한다.

구간 완료 기준

입력→검사→안내의 한 기능이 복사본에서 작동한다.
확인되지 않은 항목은 보완 필요로 표시한다.
예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다.
미실행·실패·보류 항목을 성공으로 기록하지 않는다.

수정 전후 비교 및 결과 기록

구분	수정 전 (예상된 오류)	수정 후 (기대하는 처리)	실제 수행 결과
입력 (매물ID)			
검사 (비어 있는지 확인)			
안내 (확인 메시지)			
다음 처리 (진행 또는 중단)			

첫 실행 결과 저장 — 결과 해석

변경한 기능과 유지한 동작, 오류·제약, 시험 데이터와 결과를 함께 저장한다.
프로그램이 생성됐다는 사실과 기능 검증을 구분한다.



저장 내용



변경한 기능

이번에 추가·수정한 기능을 기록



유지한 동작

기존에 정상 동작하는 기능을 확인하여 기록



오류·제약

발생한 오류와 현재의 제약 사항을 정리



시험 데이터와 결과

사용한 시험 데이터와 실행 결과를 함께 저장

예제 · 교육용 가상 사례

저장 예시:

별도화면_v1.html + 변경요청.txt +
정상누락시험.csv + 한계메모.txt.

교육생 활동



교육생 결과 한 개를 받아
예제와 다른 부분의 이유를 설명한다.

내가 받은 결과의 다른 부분과 그 이유

완료 기준



입력 → 검사 → 안내의 한 기능이 복사본에서 작동한다.



예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다.

미실행·실패·보류 항목을 성공으로 기록하지 않는다.

첫 실행 결과 저장 — 완료 확인과 연결

실행 화면_v1과 변경기록·시험기록을 저장한다.

구간 완료 기준: 입력→검사→안내의 한 기능이 복사본에서 작동한다.



정상 입력 동작 시험

완전한 가상 매물ID와 근거를 넣고 기존 저장·결과 표시가 유지되는지 확인한다.
다른 기능의 불필요한 변경을 찾아 기록한다.



1 예제 · 교육용 가상 사례



질문 예시

정상 입력으로 화면을 실행하고 표·저장 결과를 대조한다.

● 교육용 화면 설계 예시 · 실제 실행 결과 아님

매물 입력

매물ID

근거

저장하기

저장 결과 목록

매물ID	근거	저장 결과

2 실습 활동

- 1 완전한 가상 매물ID를 입력한다.
- 2 근거를 함께 입력하고 저장을 실행한다.
- 3 기존 저장·결과 표시가 유지되는지 확인한다.
- 4 다른 기능의 불필요한 변경이 있는지 살펴보고 기록한다.

3 완료 기준

- ☐ 자료·조건·출력 중 무엇을 먼저 확인할지 교육생이 한 문장으로 말한다.
- ☐ 예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다.
- ☐ 미실행·실패·보류 항목을 성공으로 기록하지 않는다.

정상 입력 동작 시험 — 사례로 보는 적용

예상: R-001 입력은 정상 처리, 출처·미확인 상태 유지, 기존 결과 저장 가능.

예제 · 교육용 가상 사례



예상: R-001 입력은 정상 처리,
출처·미확인 상태 유지,
기존 결과 저장 가능.

활동하기

- 1 사례를 읽고 앞 장표의 원칙이 적용되는 부분을 표시한다.
- ↓
- 2 정상 입력으로 화면을 실행하고 표·저장 결과를 대조한다.

완료 기준

- ✓ 사례의 사실과 확인 필요를 구분해 다음 설명에 사용할 메모를 남긴다.
- ✓ 예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다. 미실행·실패·보류 항목을 성공으로 기록하지 않는다.

Q 어디에 적용될까요?

사례를 읽고 앞 장표의 원칙이 적용되는 부분을 표시해 보세요.



입력 결과 대조 표

항목	예상	실제 수행 결과
입력 처리	R-001 입력은 정상 처리	
출처 상태	출처·미확인 상태 유지	
기존 결과	기존 결과 저장 가능	
추가 메모		

누락 · 잘못된 입력 시험 — 판단 기준

매물ID 누락 · 출처 없음 · 잘못된 수치를 넣어 요구한 경고와 보류가 작동하는지 확인한다.
모든 오류를 한 기능이 다 막는다고 가정하지 않는다.

예제 · 교육용 가상 사례



판단 질문

정한 범위의 오류 시험을 하고
범위 밖 오류는 제한으로
표시한다.

자료의 입력 조건과 출력 조건

입력 조건



- 매물ID 누락
- 출처 없음
- 잘못된 수치



출력 조건



- 요구한 경고가 작동하는지 확인한다.
- 요구한 보류가 작동하는지 확인한다.

결과를 만드는 기준

- 1 어떤 조건으로 결과를 만들지 정한다.
- 2 예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다.
- 3 미실행 · 실패 · 보류 항목을 성공으로 기록하지 않는다.

누락·잘못된 입력 시험 — 예제 분석

시험 예시: 빈ID는 저장 경고, 잘못된 수치 검사가 구현되지 않았다면 통과했다고 기록하지 않고 추가 확인 대상으로 남긴다.

입력 (예제 데이터)

ID

수치

잘못된 수치

빈 ID, 잘못된 수치 입력

처리 (검사 로직)

빈 ID는 저장 경고

잘못된 수치 검사가 구현되지 않았다면 추가 확인 대상

규칙에 따라 입력 값 점검

결과 (기록)

확인 필요

통과했다고 기록하지 않고 추가 확인 대상으로 남김

실습 활동

예제의 입력→처리→결과를 순서대로 짚는다.
수치가 있으면 단위와 근거 위치를 함께 읽는다.

완료 기준

- ☐ 예제에서 사용한 값·출처·처리 조건을 메모한다.
- ☐ 예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다. 미실행·실패·보류 항목을 성공으로 기록하지 않는다.

예제 · 교육용 가상 사례

입력 값	예상 처리 (규칙에 따른 동작)	예상 결과 (기록 방침)	실제 수행 결과 (작성)

? 생각해보기

이 예제에서 추가 확인 대상으로 남겨야 하는 경우는 어떤 조건인가요?

누락·잘못된 입력 시험 — 직접 적용

정한 범위의 오류 시험을 하고 범위 밖 오류는 제한으로 표시한다.

작성할 기록: 입력 자료 / 적용 조건 / 수행 결과 / 확인 필요.

예제 · 교육용 가상 사례



작성 예 입력=교육용 자료,
적용 규칙=매물ID 누락·출처 없음·
잘못된 수치를 넣어 요구한 경고와
보류가 작동하는지 확인한다.

기대 형태 시험 예시: 빈ID는 저장 경고,
잘못된 수치 검사가 구현되지 않았다면
통과했다고 기록하지 않고 추가 확인
대상으로 남긴다.

실습 활동



교육생이 실제 파일 또는 빈 양식에
수행하고 강사는 멈춘 지점을
확인한다.

기록 양식 (작성하기)

입력 자료	적용 조건	수행 결과	확인 필요



완료 기준

- 1 실제로 작성한 결과를 짝과 대조한다. 빈칸·미확인은 추정하지 않고
다음 단계의 질문으로 남긴다.
- 2 예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다. 미실행·실패·보류 항목을
성공으로 기록하지 않는다.



스스로 점검하기

지금 작성한 결과에서 추가 확인이 필요한 항목은
무엇인가요?

실패 원인 수정과 다시 실행 — 강사 시연

입력·검증 조건·표시·저장 단계 중 실패 위치를 찾아 한 번 수정한다. 수정 뒤 정상 입력도 다시 확인한다.

예제 · 교육용 가상 사례

가상 수정 예시: 공백ID가 통과함 → 앞뒤 공백 제거 후 빈값 검사 → 빈문자·공백·정상ID 재시험.



시연 절차



시연 기록지 (교육용 사본)

구분	입력 내용	기대 결과	실제 결과 (비어 있음)	비고
오류 재시험 (빈문자)				
오류 재시험 (공백ID)				
정상 재시험 (정상ID)				

강사 수행 활동



- 1 강사는 교육용 사본에서 실패 1건의 원인·변경·정상 및 오류 재시험을 기록한다.
- 3 수행 과정을 보인다.
- 4 클릭 또는 요청 결과와 저장 위치를 짚는다.

완료 기준




- 1 교육생이 강사 시연에서 입력·변경·저장 단계의 위치를 확인한다.
- 2 예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다.
- 3 미실행·실패·보류 항목을 성공으로 기록하지 않는다.

실패 원인 수정과 다시 실행 - 교육생 실행

실패1건의 원인·변경·정상 및 오류 재시험을 기록한다.

진행 순서



예제 · 교육용 가상 사례

출력 비교에 사용할 교육용 예시:

가상 수정 예시: 공백ID가 통과함 →
앞뒤 공백 제거 후 빈값 검사 →
빈문자·공백·정상ID 재시험.



교육생 실행

교육생은 시연 자료 또는 제공 사본에서 실행한다.
실패1건의 원인·변경·정상 및 오류 재시험을 기록한다.



완료 기준

- 교육생의 실제 결과와 예시를 별도로 기록하고 실패 또는 미실행은 그대로 남긴다.
- 예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다.
- 미실행·실패·보류 항목을 성공으로 기록하지 않는다.



교육생 기록지 (작성하기)

구분	내용	교육생 실제 결과	비고
실패 원인			
변경 내용			
정상 재시험			
오류 재시험			



예상 예시와 실제 결과 비교

항목	예상 예시 (가상)	교육생 실제 결과	비고
수정 전 상황			
적용한 변경			
정상 재시험 결과			
오류 재시험 결과			



생각해 보기

추가로 확인해야 할 부분이 있다면 무엇인가요?

실패 원인 수정과 다시 실행 — 오류 발견과 수정



오류 상황

정상 입력만 한 번 실행하고 화면 수정이 끝났다고 했다.



수정 방법

정상·빈ID·다른매물·충돌 입력을 실행해 실제 화면과 기록을 대조한다.



구간 완료 기준

오류 재현→수정→같은 입력 재시험의 기록과 남은 제한이 있다.

오류 수정 프로세스



오류 재현

동일한 입력으로
오류 상황을
다시 확인

수정

원인을 수정하고
화면을 반영

다시 실행

같은 입력으로
재시험하여
결과를 확인

예제 · 교육용 가상 사례

오류 예제

정상 입력만 한 번 실행하고 화면 수정이 끝났다고 했다.

기대 처리

정상·빈ID·다른매물·충돌 입력을 실행해 실제 화면과 기록을 대조한다.

테스트 입력 시나리오 및 결과 기록 (작성 예시)

구분	입력 조건	예상 결과	실제 결과	비고
정상 입력				
빈ID 입력				
다른매물 입력				
충돌 입력				



완료 기준 및 유의 사항



오류 재현→수정→같은 입력 재시험의 기록과 남은 제한이 있다.
확인되지 않은 항목은 보완 필요로 표시한다.



예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다.
미실행·실패·보류 항목을 성공으로 기록하지 않는다.

?



실습 활동

교육생이 이 구간 결과에서 같은 오류가 있는지
검사하고 수정 전후를 기록한다.

작은 화면 완료 점검 — 결과 해석

한 기능 요구사항과 실제 동작, 정상·오류 시험, 원자료 대조, 사람 확인을 점검한다.
코드를 많이 만든 것을 완료 기준으로 삼지 않는다.

예제 · 교육용 가상 사례



완료 예시: 빈ID 경고,
정상 흐름 유지, 숫자 원자료 대조,
수정1회, 실제 운영·게시 연결 없음.

완료 점검 흐름



교육생 결과 점검표

점검 항목	예상 예시	실제 수행 결과
기능 요구사항		
정상 동작 시험		
오류 동작 시험		
원자료 대조		
사람 확인		
기타 제한 사항		



활동하기

교육생 결과 한 개를 받아
예제와 다른 부분의 이유를 설명한다.



완료 기준

- 오류 재현 → 수정 → 같은 입력 재시험의 기록과 남은 제한이 있다.
- 예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다. 미실행·실패·보류 항목을 성공으로 기록하지 않는다.

작은 화면 완료 점검 — 완료 확인과 연결

화면_v2와 사용 순서·제한을 저장한다.

구간 완료 기준: 오류 재현 → 수정 → 같은 입력 재시험의 기록과 남은 제한이 있다.



예제 · 교육용 가상 사례

인계 기록 예: 자료 위치 / 파일 버전 / 확인된 항목 / 미확인 질문 / 다음 행동.

완료 예시: 빈ID 경고, 정상 흐름 유지, 숫자 원자료 대조, 수정1회, 실제 운영·게시 연결 없음.

작은 화면 완료 점검 흐름



오류 재현

문제를 다시
확인한다.



수정

원인을 해결하고
적용한다.



같은 입력
재시험

수정 후 동일 입력으로
다시 확인한다.

완료 기준

- ✓ 오류 재현 → 수정 → 같은 입력 재시험의 기록과 남은 제한이 있다.
- ✓ 예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다. 미실행·실패·보류 항목을 성공으로 기록하지 않는다.

실습 활동

실제 저장 파일을 열고 완료·보완 필요·미실행 상태와 다음 작업을 적는다.

항목	완료 상태	다음 작업	비고




기억해요!

예상 예시와 실제 수행 결과를 구분하고, 미실행·실패·보류 항목을 성공으로 기록하지 않도록 주의하세요.


새 가상 매물과 문의 준비

R-002 등 처음 실행에 쓰지 않은 가상 매물과 가명 문의를 사용한다.
R-001의 조건과 가격을 새 매물의 사실로 복사하지 않는다.



서로 다른 매물과 문의를 사용해
독립적으로 준비합니다.

개념 이해



- ✓ 처음 실행에 사용
- ✓ 해당 매물의 조건과 가격
- ✓ 다른 매물에 복사 금지

≠



- ✓ 처음 실행에 쓰지 않은 매물
- ✓ 새 가상 매물과 가명 문의
- ✓ R-001의 조건과 가격 복사 금지

예제 · 교육용 가상 사례



질문 예시:
새 매물의 ID · 원문 · 기준일 ·
미확인을 확인한다.



학습 활동 · 확인해 보기

1

제공된 자료에서 R-002 등
새 가상 매물과 가명 문의를 준비한다.

2

다음 항목을 먼저 확인할지 한 문장으로 말해보세요.


완료 기준

- ✓ 자료 · 조건 · 출력 중 무엇을 먼저 확인할지 교육생이 한 문장으로 말한다.
- ✓ 예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다. 미실행 · 실패 · 오류 항목을 성공으로 기록하지 않는다.

새 가상 매물과 문의 준비 — 사례로 보는 적용

제공 가상근거 DOC-002의 R-002 월세60은 교육용 예제다. R-001 가상45와 구분한다.

예제 · 교육용 가상 사례



제공 가상근거 DOC-002의 R-002 월세60은 교육용 예제다. R-001 가상45와 구분한다.

이번 사례에서 확인할 것

- 1 사례를 읽고 앞 장표의 원칙이 적용되는 부분을 표시한다.
- 2 새 매물의 ID·원문·기준일·미확인을 확인한다.
- 3 사례의 사실과 확인 필요를 구분해 다음 설명에 사용할 메모를 남긴다.
- 4 예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다. 미실행·실패·보류 항목을 성공으로 기록하지 않는다.

확인 워크시트 (빈칸 작성)

항목	내용 (사례를 보고 작성)
매물 ID	
원문 내용	
기준일	
미확인 항목 (확인 필요)	
사실로 판단되는 내용	
다음 설명에 사용할 메모	



생각해 보기

- R-002 월세60과 R-001 가상45를 구분할 때, 어떤 정보를 근거로 확인하겠습니까?
- 사례에서 '확인 필요'로 남겨야 하는 항목은 무엇인가요?



위키→지침→Skill→화면 통합 시험 – 판단 기준

새 질문으로 근거 찾기부터 절차 실행·화면 표시·사람 검토까지 이어간다.
각 단계가 같은 매물ID와 기준일을 쓰는지 확인한다.

예제 · 교육용 가상 사례



판단 질문:

새 가상 문의를 끝까지 실행하고
각 단계 결과를 대조한다.

1. 입력 (새 질문)



자료의 입력 조건과
출력 조건을 설명한다.

2. 근거 찾기 (위키)



근거 자료를 확인한다.

3. 절차 실행 (지침·Skill)



정해진 절차에 따라 실행한다.

4. 화면 표시



화면에 결과를 표시한다.

5. 사람 검토



사람이 최종 결과를 검토한다.



활동 과제

자료의 입력 조건과 출력 조건을 설명한다.



완료 기준

- 어떤 조건으로 결과를 만들지 정한다.
- 예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다.
- 미실행·실패·보류 항목을 성공으로 기록하지 않는다.

위키→지침→Skill→화면 통합 시험 — 예제 분석

예제 · 교육용 가상 사례

통합 예시: R-002 질문 → DOC-002 근거 → 근거 있는 초안 → 출처·ID 검사 → 새 매물 결과 저장.

1. R-002 질문

R-002에 대한
질문을 확인한다.

2. DOC-002 근거

DOC-002에서
관련 근거를 찾는다.

3. 근거 있는 초안

근거를 반영해
초안을 작성한다.

4. 출처·ID 검사

출처와 ID를
검사한다.

5. 새 매물 결과 저장

검증된 결과를
새 매물로 저장한다.

이번 예제의 핵심 질문

이 예제에서
입력 → 처리 → 결과는
어떤 순서로 진행되나요?

예제 분석 워크시트

단계	내용	사용한 값	출처 / ID	처리 조건	비고
R-002 질문					
DOC-002 근거					
근거 있는 초안					
출처·ID 검사					
새 매물 결과 저장					

실습 체크포인트

- 1 예제의 입력 → 처리 → 결과를
순서대로 짚는다.
수치가 있으면 단위와 근거 위치를
함께 읽는다.
- 2 예제에서 사용한 값·출처·처리 조건을
메모한다.
- 3 예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다.
미실행·실패·보류 항목을 성공으로
기록하지 않는다.

위키→지침→Skill→화면 통합 시험 — 직접 적용

새 가상 문의를 끝까지 실행하고 각 단계 결과를 대조한다.

작성할 기록: 입력 자료 / 적용 조건 / 수행 결과 / 확인 필요.

예제 · 교육용 가상 사례



작성 예: 입력 = 교육용 자료,
적용 규칙 = 새 질문으로 근거 찾기부터
절차 실행·화면 표시·사람 검토까지 이어간다.

기대 형태

통합 예시: R-002 질문 → DOC-002 근거 →
근거 있는 초안 → 출처·ID 검사 → 새 매물 결과 저장.

1 입력 자료



가상 문의
입력 자료 준비

2 지침 적용



적용 조건에 따라
절차 실행

3 Skill 실행



화면 표시까지
수행 결과 생성

4 사람 검토



출처·ID 검사 후
결과 저장



실습 기록 양식 (직접 작성)

항목	내용 (작성란)
입력 자료	
적용 조건	
수행 결과	
확인 필요	



실습 방법

- 1 교육생이 실제 파일 또는 빈 양식에 수행한다.
- 2 강사는 멈춘 지점을 확인한다.



어느 단계에서 멈췄나요?
다음에 무엇이 필요할까요?



완료 기준

- 1 실제로 작성한 결과를 짝과 대조한다.
- 2 빈칸·미확인은 추정하지 않고 다음 단계의 질문으로 남긴다.
- 3 예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다. 미실행·실패·보류 항목을 성공으로 기록하지 않는다.

새 자료 오류와 수정 기록 — 강사 시연

새 매물에서 이전 가격·자료ID가 남는지 확인하고 오류를 고친다.
새 자료로 성공한 항목과 추가 보완이 필요한 항목을 나눠 기록한다.

예제 · 교육용 가상 사례



오류 예시: R-002 결과에
R-001 가격45가 표시됨
→ 상태·자료 연결 수정
→ R-002 가상60과
DOC-002 대조.

시연 흐름



입력 확인

새 매물의
이전 가격·자료ID
잔존 여부 점검



오류 수정

상태·자료
연결 수정



대조 확인

R-002 가상60과
DOC-002 대조

강사 시연 활동



- 1 교육용 사본에서 재실행 결과와 수정 이유를 남긴다.
- 2 수행 과정을 보인다.
- 3 클릭 또는 요청 결과와 저장 위치를 짚는다.

기록 양식 (예시)

구분	매물ID	관련 자료ID	확인 내용	수정 조치	기대 결과	실제 결과	상태	비고
사례 1	R-001							
사례 2	R-002							

완료 기준

- ✓ 교육생이 강사 시연에서 입력·변경·저장 단계의 위치를 확인한다.
- ✓ 예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다.
- ✓ 미실행·실패·보류 항목을 성공으로 기록하지 않는다.

새 자료 오류와 수정 기록 — 교육생 실행

재실행 결과와 수정 이유를 남긴다.

진행 순서: 대상 자료 확인 → 작업 수행 → 결과 저장 → 확인할 부분 표시.



예제 · 교육용 가상 사례

출력 비교에 사용할 교육용 예시:

오류 예시: R-002 결과에
R-001 가격45가 표시됨
→ 상태·자료 연결 수정
→ R-002 가상60과 DOC-002 대조.

? 이 예시를 참고하여
동일한 방식으로 실행해 보세요.

교육생 실행 기록 (빈칸 작성)

구분	예상 예시 (참고)	실제 수행 결과 (교육생 작성)
대상 자료		
수행 내용		
수정 이유		
결과 저장		
확인할 부분		

완료 기준

- ✓ 교육생의 실제 결과와 예시를 별도로 기록한다.
- ✓ 실패 또는 미실행은 그대로 남긴다.
- ✓ 예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다.
- ✓ 미실행·실패·보류 항목을 성공으로 기록하지 않는다.

새 자료 오류와 수정 기록 – 오류 발견과 수정

예제 · 교육용 가상 사례



오류 예제

새 R-002 매물 시험에서
R-001 월세 45만원이 남아 있다.



기대 처리

DOC-002와 R-002 입력으로
전 과정을 실행하고 이전 매물 값의
혼입을 검사한다.

수정 방법 (실행 흐름)



DOC-002
입력



R-002
입력



이전 매물 값
혼입 검사

DOC-002와 R-002 입력으로 전 과정을 실행하고
이전 매물 값의 혼입을 검사한다.

구간 완료 기준



- ☐ 새 매물의 ID가 일관되게 연결된다.
- ☐ 근거가 일관되게 연결된다.
- ☐ 비교가 일관되게 연결된다.
- ☐ 답변이 일관되게 연결된다.
- ☐ 화면이 일관되게 연결된다.
- ☐ 저장 결과가 일관되게 연결된다.

실습 활동

교육생이 이 구간 결과에서 같은 오류가 있는지 검사하고 수정 전후를 기록한다.

구분	검사 항목	수정 전 결과	수정 후 결과	비고
ID				
근거				
비교				
답변				
화면				
저장 결과				

확인 질문



이 구간 결과에서
같은 오류가 있는지 확인했나요?

- ☐ 확인되지 않은 항목은 보완 필요로 표시한다.
- ☐ 예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다.
미실행·실패·보류 항목을 성공으로 기록하지 않는다.



사용 지침과 통합 결과 정리 — 결과 해석

어떤 파일을 열고 어떤 자료를 넣으며 무엇을 확인하고 어디에 저장할지 순서로 적는다.
외부 행동·개인자료 적용은 사람 판단과 별도다.

사용 순서 예시



예제 · 교육용 가상 사례

사용 순서 예시:

원자료 확인 → 표준자료 → 위키근거 → Skill → 화면 → 사람 대조 → 결과·수정기록 저장.

실습 과제



교육생 결과 한 개를 받아
예제와 다른 부분의 이유를
설명한다.

결과 정리 워크시트 (작성 예시)

항목	내용 (작성란)
새 매물의 ID	
근거 자료	
비교 내용	
답변 요약	
화면 확인	
저장 결과	

완료 기준

- 1 새 매물의 ID·근거·비교·답변·화면·저장 결과가 일관되게 연결된다.
- 2 예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다.
- 3 미실행·실패·보류 항목을 성공으로 기록하지 않는다.

사용 지침과 통합 결과 정리 — 완료 확인과 연결

교육용 상담 파트너 사용 지침을 작성한다.

구간 완료 기준: 새 매물의 ID·근거·비교·답변·화면·저장 결과가 일관되게 연결된다.



예제 · 교육용 가상 사례

인계 기록 예: 자료 위치 / 파일 버전 / 확인된 항목 / 미확인 질문 / 다음 행동.

사용 순서 예시:

원자료 확인 → 표준자료 → 위키근거 → Skill → 화면 → 사람 대조 → 결과·수정기록 저장.



실습 활동

실제 저장 파일을 열고 완료·보완 필요·미실행 상태와 다음 작업을 적는다.

항목	상태	다음 작업
완료		
보완 필요		
미실행		



완료 기준 점검

- ☐ 새 매물의 ID·근거·비교·답변·화면·저장 결과가 일관되게 연결된다.
- ☐ 예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다. 미실행·실패·보류 항목을 성공으로 기록하지 않는다.



모든 항목이 연결되었나요?
추가로 확인할 부분이 있나요?

최종 결과물 발표

업무 문제, 자료 흐름, 근거·보류 규칙, 작은 기능, 새 자료 시험과 수정 내용을 설명한다.
매출·생산성 효과를 측정하지 않았으면 성과로 단정하지 않는다.



최종 결과물 발표 — 사례로 보는 적용



활동하기

사례를 읽고 앞 장표의 원칙이 적용되는 부분을 표시한다. 결과물을 시연하고 다른 교육생의 근거 질문에 답한다.

예제 · 교육용 가상 사례

1 어떤 업무인가



업무 목표와
범위 정의

2 자료 · 출처




사용한 자료와
출처 정리

3 검증 규칙



사실 확인 기준
설정

4 정상 · 오류



정상과 오류 사례
비교

5 새 매물 재실행



다른 매물에
다시 적용

6 남은 한계



현재 한계와
개선 과제

결과 기록 워크시트

구분	사실 (확인된 내용)	확인 필요 (추가 검토 사항)	다음 설명에 사용할 메모
어떤 업무인가			
자료·출처			
검증 규칙			
정상·오류			
새 매물 재실행			
남은 한계			

✓ 완료 기준

- ✓ 사례의 사실과 확인 필요를 구분해 다음 설명에 사용할 메모를 남긴다.
- ✓ 예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다. 미실행·실패·보류 항목을 성공으로 기록하지 않는다.

? 토론 질문

Q

이 사례에서 앞 장표의 어떤 원칙이 적용되었나요?
추가로 확인이 필요한 부분은 무엇인가요?

4차시와 전체 과정 완료 판정 — 판단 기준

공통 폴더·표준자료·분석·상담·위키·지침·검증된 Skill·실행 화면·사용 지침·새 자료 시험을 확인한다.
출석과 학습 완료를 구분한다.



확인 항목

-  공통 폴더
-  표준자료
-  분석
-  상담
-  위키
-  지침
-  검증된 Skill
-  실행 화면
-  사용 지침
-  새 자료 시험

예제 · 교육용 가상 사례



판단 질문

항목별 완료·보완 필요와
남은 확인 담당을 기록한다.



완료 판정 기준

-  어떤 조건으로 결과를 만들지 정한다.
-  예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다.
-  미실행·실패·보류 항목을 성공으로 기록하지 않는다.

실습 활동



자료의 입력 조건과
출력 조건을 설명한다.


판단 기록표 (작성해 보기)

항목	완료 여부	보완 필요 여부	남은 확인 담당	비고

4차시와 전체 과정 완료 판정 — 예제 분석

예제 · 교육용 가상 사례

판정 예시: 화면 생성은 완료, 실제 Skill 적용 시험은 미확인 → 해당 항목 보완 필요. 수료 필수는 가상 공통 프로젝트 완주.



1. 입력



예제 자료를 준비한다.



2. 처리



예제의 입력 → 처리 → 결과를
순서대로 짚는다.



3. 결과



수치가 있으면 단위와
근거 위치를 함께 읽는다.

예제 수행 결과 기록 (작성란)

항목	예상 예시	실제 수행 결과	비고
화면 생성			
Skill 적용 시험			
가상 공통 프로젝트 완주			



생각해 보기

이 예제에서 보완이 필요한 항목은 무엇인가요?

완료 판정 시 확인 기준

- ✓ 예제에서 사용한 값·출처·처리 조건을 메모한다.
- ✓ 예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다. 미실행·실패·보류 항목을 성공으로 기록하지 않는다.

4차시와 전체 과정 완료 판정 — 직접 적용

항목별 완료·보완 필요와 남은 확인 담당을 기록한다.

작성할 기록: 입력 자료 / 적용 조건 / 수행 결과 / 확인 필요.



예제 · 교육용 가상 사례



작성 예

입력 = 교육용 자료

적용 규칙 = 공통 폴더·표준자료·분석·상담·위키·지침·검증된 Skill·
실행 화면·사용 지침·새 자료 시험을 확인한다.



기대 형태

판정 예시: 화면 생성은 완료,
실제 Skill 적용 시험은 미확인 → 해당 항목 보완 필요.
수료 필수는 가상 공통 프로젝트 완주.

실습 · 완료 판정 기록표

항목	입력 자료	적용 조건	수행 결과	확인 필요
4차시 핵심 항목				
전체 과정 수료 조건				
추가 점검 항목				



실습 방법

- 1 교육생이 실제 파일 또는 빈 양식에 수행한다.
- 2 강사는 멈춘 지점을 확인한다.



완료 판정 기준

- 1 실제로 작성한 결과를 짝과 대조한다.
- 2 빈칸·미확인은 추정하지 않고 다음 단계의 질문으로 남긴다.
- 3 예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다.
미실행·실패·보류 항목을 성공으로 기록하지 않는다.

개인화 다음 행동과 별도 멘토링 — 강사 시연

자기 사무소에서 바꿀 입력·판단·출력, 필요한 자료, 검증 방법만 정한다. 개인 자료 적용은 선택이고 멘토링 2시간은 강의 20시간과 별도다.

예제 · 교육용 가상 사례

개인화 예시: 가명 문의 요약 절차부터 적용, 필요한 자료는 공개 가능한 응대 기준, 실제 적용 전 내부 검토.



시연의 입력과 기대 출력

입력



가명 문의 요약에
필요한 자료



AI 처리(시연)



요약 절차 적용



기대 출력



요약 결과
(내부 검토 전 단계)

활동하기

- 1 강사는 교육용 사본에서 다음 행동 한 가지와 필요한 가명 자료·확인자를 적는다.
- 2 수행 과정을 보인다.
- 3 클릭 또는 요청 결과와 저장 위치를 짚는다.



다음 행동 작성하기 (교육용 사본)

항목	작성란
다음 행동 한 가지	
필요한 가명 자료	
확인자	

완료 기준 (시연 확인 포인트)

- ☐ 교육생이 강사 시연에서 입력·변경·저장 단계의 위치를 확인한다.
- ☐ 예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다.
- ☐ 미실행·실패·보류 항목을 성공으로 기록하지 않는다.

개인화 다음 행동과 별도 멘토링 — 교육생 실행

다음 행동 한 가지와 필요한 가명 자료·확인자를 적는다.

진행 순서: 대상 자료 확인 → 작업 수행 → 결과 저장 → 확인할 부분 표시.



예제 · 교육용 가상 사례



출력 비교에 사용할 교육용 예시:
개인화 예시: 가명 문의 요약 절차부터 적용, 필요한 자료는 공개 가능한 응대 기준, 실제 적용 전 내부 검토.



실습 · 다음 행동 작성

교육생은 시연 자료 또는 제공 사본에서 실행한다.
다음 행동 한 가지와 필요한 가명 자료·확인자를 적는다.

다음 행동
(한 가지)

필요한 가명 자료

확인자



결과 기록

교육생의 실제 결과와 예시를 별도로 기록하고 실패 또는 미실행은 그대로 남긴다.
예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다.
미실행·실패·보류 항목을 성공으로 기록하지 않는다.

구분	내용	결과 기록
예상 예시 (교육용)		
실제 수행 결과 (교육생)		
미실행 · 실패 · 보류		

개인화 다음 행동과 별도 멘토링 — 오류 발견과 수정

예제 · 교육용 가상 사례

오류 예제

발표 화면만 남기고 다음 실행에 필요한 파일을 저장하지 않았다.

기대 처리

지침·메모리·Skill·근거·시험·화면·사용 지침을 패키지로 정리하고
처음부터 재개하는 방법을 적는다.



오류에서 재개까지의 흐름



오류 발견

발표 화면만 남기고
다음 실행에 필요한
파일을 저장하지 않음



패키지 정리

지침·메모리·Skill·
근거·시험·화면·
사용 지침을 패키지로
정리



처음부터 재개

정리한 패키지로
처음부터 다시 실행

구간 완료 기준

- 1 4차시 전체 산출물
- 2 실제 검증
- 3 실패와 제한
- 4 다음 수정 계획을 전달

- ✓ 확인되지 않은 항목은 보완 필요로 표시한다.
- ✓ 예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다.
미실행·실패·보류 항목을 성공으로 기록하지 않는다.

점검 활동



교육생이 이 구간 결과에서
같은 오류가 있는지 검사하고
수정 전후를 기록한다.

수정 전후 기록 (작성해 보세요)

항목	수정 전 (발견된 문제)	수정 후 (실행한 방법)	결과 및 메모
오류 여부			
수정 내용			
추가 점검 사항			

네 차시 결과물 최종 인계 — 결과 해석

1차시 자료 준비, 2차시 분석·검증, 3차시 근거 위키, 4차시 재사용·실행·재시험이 한 패키지로 연결됐는지 확인한다.



예제 · 교육용 가상 사례

최종 묶음:

표준자료 +
검증·상담 기록 +
근거 위키 +
프로젝트 지침·Skill +
작은 화면 +
새 자료 시험·수정 +
사용 지침.



활동 과제

교육생 결과 한 개를 받아 예제와 다른 부분의 이유를 설명한다.

다른 부분과 그 이유를 작성하세요.



완료 기준

- ☐ 4차시 전체 산출물·실제 검증·실패와 제한·다음 수정 계획을 전달한다.
- ☐ 예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다.
- ☐ 미실행·실패·보류 항목을 성공으로 기록하지 않는다.

네 차시 결과물 최종 인계 — 완료 확인과 연결

최종 파일 목록·버전·검증 상태·사용 순서를 저장한다.

구간 완료 기준: 4차시 전체 산출물·실제 검증·실패와 제한·다음 수정 계획을 전달한다.



입력 정리

최종 파일 목록·버전·
검증 상태·사용 순서를
저장한다.

결과 검토

완료·보완 필요·
미실행 상태를 확인한다.

최종 인계

4차시 전체 산출물·
실제 검증·실패와 제한·
다음 수정 계획을 전달한다.

다음 단계 연결

전달한 내용을 바탕으로
후속 작업을 진행한다.

예제 · 교육용 가상 사례

인계 기록 예: 자료 위치 / 파일 버전 /
확인된 항목 / 미확인 질문 / 다음 행동.

최종 묶음: 표준자료 + 검증·상담 기록 +
근거 위키 + 프로젝트 지침·Skill + 작은 화면 +
새 자료 시험·수정 + 사용 지침.

활동 · 실제 저장 파일 점검

실제 저장 파일을 열고 완료·보완 필요·미실행 상태와 다음 작업을 적는다.

파일명 / 항목	버전	검증 상태	다음 작업

완료 기준

- ☐ 4차시 전체 산출물·실제 검증·실패와 제한·다음 수정 계획을 전달한다.
- ☐ 예상 예시와 실제 수행 결과는 구분한다. 미실행·실패·보류 항목을 성공으로 기록하지 않는다.

경청해 주셔서 감사합니다